



RPCA 工場認証審査基準 適合証明書

証明書番号 I・II・III 22-F48 号

旭コンクリート工業株式会社

関東工場 殿

埼玉県深谷市榛沢 1773 番地

貴社の「関東工場」は、当協会道路プレキャストコンクリート工技術審査委員会における審査の結果、下記のとおり RPCA 工場認証審査基準に適合したことを証明します。

一般社団法人 道路プレキャストコンクリート製品技術協会

会長

棚橋

記



1. 基本事項

工場区分： I 群（擁壁）
L型擁壁

II群（擁壁）
L型擁壁・逆T型擁壁・U型擁壁

II群（カルバート）
RC ボックスカルバート
PC ボックスカルバート
アーチカルバート

III群（カルバート）
RC ボックスカルバート
PC ボックスカルバート
アーチカルバート

証明書有効期間：2023年4月1日～2026年3月31日

2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び 調査項目	道路PCA工指針 第3編 製造編 第4章 設備 P.86~P.94		判定	特記事項
書類 審査	設備の管理	原材料 貯蔵設備	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき点検を実施していること	種類及び管理方法を規定しているか	合格	
				設備管理台帳があり、更新しているか	合格	
				規定の頻度での点検記録があり、適切に管理されているか	合格	
	鉄筋の加工 組立設備	【自工場で加工または組立を行っている場合】 管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき点検を実施していること	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度での点検記録があり、適切に管理されているか	一		
				※自工場での加工、 組立なし		
	型枠	管理規定があり、管理台帳があること 型枠移動時に受入検査、初回使用時に初物検査を実施していること	管理方法を規定しているか	合格		
			管理台帳があり、更新しているか	合格		
			型枠移動時の受入検査記録があり、適切に管理されているか	合格		
			初回使用時に初物検査記録があり、適切に管理されているか	合格		
	材料計量 装置	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき点検を実施していること 静荷重検査を1回以上／12ヶ月実施していること ※計量法の使用公差に基づく	種類及び管理方法を規定しているか	合格		
			設備管理台帳があり、更新しているか	合格		
			規定の頻度での点検記録があり、適切に管理されているか	合格		
			規定の頻度で静荷重検査の記録があり、適切に管理されているか	合格		
	製造 設備	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき点検を実施していること 練混ぜ性能検査を1回以上／12ヶ月実施していること JIS A 1119によって試験した値が次の値以下であること コンクリート中のモルタルの単位容積質量差：0.8% コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%	種類及び管理方法を規定しているか	合格		
			設備管理台帳があり、更新しているか	合格		
			規定の頻度での点検記録があり、適切に管理されているか	合格		
			規定の頻度で練混ぜ性能検査の記録があり、適切に管理されているか	合格		
	コンクリート 運搬設備 及び 打込み設備	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき点検を実施していること	種類及び管理方法を規定しているか	合格		
			設備管理台帳があり、更新しているか	合格		
			規定の頻度で点検記録があり、適切に管理されているか	合格		
	コンクリート 成形機	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき点検を実施していること	種類及び管理方法を規定しているか	合格		
			設備管理台帳があり、更新しているか	合格		
			規定の頻度で点検記録があり、適切に管理されているか	合格		
	養生設備	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき検査、点検を実施していること ボイラは性能検査を1回以上／12ヶ月、定期自主検査を1回以上／月、小型ボイラは定期自主検査を1回以上／12ヶ月実施していること	種類及び管理方法を規定しているか	合格		
			設備管理台帳があり、更新しているか	合格		
			規定の頻度で検査及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格		
	運搬設備 (クレーン)	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき検査、点検を実施していること 定期自主検査を1回以上／12ヶ月、1回以上／月と日常点検を実施し、3t以上以上のクレーンは有効期間に応じ性能検査を実施していること	種類及び管理方法を規定しているか	合格		
			設備管理台帳があり、更新しているか	合格		
			規定の頻度で検査及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格		
	運搬設備 (フォークリフト)	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき検査、点検を実施していること 特定自主検査を1回以上／12ヶ月、定期自主検査を1回以上／月、日常点検を実施していること	種類及び管理方法を規定しているか	合格		
			設備管理台帳があり、更新しているか	合格		
			規定の頻度で検査及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格		
	検査 設備	骨材試験用 器具	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき校正、点検を実施していること はかりは校正を1回以上／12ヶ月実施していること	種類及び管理方法を規定しているか	合格	
				設備管理台帳があり、更新しているか	合格	
				規定の頻度で校正及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格	
	コンクリート 試験用 器具、機械	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき校正、点検を実施していること 圧縮強度試験機は校正を1回以上／12ヶ月実施していること	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度で校正及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格		
				合格		
				合格		
	寸法測定用 器具	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき校正、点検を実施していること 巻尺、コンベックスはJIS B 7512に規定されている1級のものであれば良い	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度で校正及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格		
				合格		
				合格		
	曲げ耐力 試験用 装置	【自工場で所有している場合】 管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき校正、点検を実施していること	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度で校正及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格		
				合格		
				合格		

2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び 調査項目	道路PCA工指針 第3編 製造編 第2章 道路PCA製品の製造 P.73~P.77		判定	特記事項
書類 審査	原材料の管理	セメント	品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 品質を1回以上／月確認していること	種類及び品質を規定しているか	合格	
				品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格	
				品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格	
				貯蔵方法を規定しているか	合格	
				規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格	
	粗骨材	細骨材	品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること JIS Q 1012に基づき確認を行っていること	種類及び品質を規定しているか	合格	
				品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格	
				品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格	
				貯蔵方法を規定しているか	合格	
				規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格	
書類 審査	コンクリート	粗骨材	品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること JIS Q 1012に基づき確認を行っていること	種類及び品質を規定しているか	合格	
				品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格	
				品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格	
				貯蔵方法を規定しているか	合格	
				規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格	
	水	水	コンクリートに用いる水の品質、品質確認方法の規定があり、規定に基づき実施していること 上水道水の品質確認は不要である 上水道水を除いて、品質を1回以上／12ヶ月確認していること	種類を規定しているか	合格	
				上水道水を除いて、品質を規定しているか	合格	
				上水道水を除いて、品質確認項目及び頻度を規定しているか	合格	
				上水道水を除いて、品質の不格時の処置を規定しているか	合格	
				上水道水を除いて、規定の頻度で品質の確認記録があり、適切に管理されているか	合格	
書類 審査	混和材	混和材	【使用している場合】 品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること ただし、JIS A 6202に適合する膨張材は1回以上／3ヶ月確認していること	種類及び品質を規定しているか	—	
				品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	—	
				品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	—	
				貯蔵方法を規定しているか	—	
				規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	—	
	混和剤	混和剤	品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること JIS A 6204に適合する化学混和剤は品質を1回以上／6ヶ月確認していること	種類及び品質を規定しているか	合格	
				品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格	
				品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格	
				貯蔵方法を規定しているか	合格	
				規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格	
書類 審査	鉄筋	鉄筋	【自工場で加工を行っている場合】 品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること	種類及び品質を規定しているか	—	
				品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	—	
				品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	—	
				貯蔵方法を規定しているか	—	
				JISマーク品は入荷の都度、JISマークを確認しているか	—	※自工場での加工なし
	加工鉄筋 組立鉄筋	加工鉄筋 組立鉄筋	【自工場で加工または組立を行っていない場合】 品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 使用材料は品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること	規定の頻度で使用材料の品質の確認記録があり、適切に管理されているか	合格	
				品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格	
				貯蔵方法を規定しているか	合格	
				規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格	
				規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格	
書類 審査	スペーサー	スペーサー	品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること	種類及び品質を規定しているか	合格	
				品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格	
				品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格	
				貯蔵方法を規定しているか	合格	
				規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格	

2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び調査項目	道路PCa工指針 第3編 製造編 第2章 道路PCa製品の製造 P.73~P.77	
書類審査	吊り金具	品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること	種類及び品質を規定しているか	合格
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格
			貯蔵方法を規定しているか	合格
			規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格
	その他の材料	【その他使用している材料がある場合】 品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること	種類及び品質を規定しているか	—
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	※使用なし
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	
			貯蔵方法を規定しているか	
			規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	

調査項目		判定基準及び調査項目	道路PCa工指針 第3編 製造編 第2章 道路PCa製品の製造 P.77~P.85				
書類審査	製造工程の管理	配合設計	配合条件、配合計算、示方配合の規定があること 水セメント比または水結合材比は5%以下であること 塩化物イオン量は0.30kg/m ³ 以下を基本とする アルカリシリカ反応抑制対策を行っていること 凍害対策では空気量が4.5±1.5%を基本とする	設計基準強度、使用材料、スランプ(フロー)他の配合条件を設定しているか	合格		
				配合計算及び示方配合の規定があり、使用材料の単位量を定めているか	合格		
				水セメント比または水結合材比が規定してあり、上限値以内か	合格		
				塩化物イオン量の上限値は適切か	合格		
				アルカリシリカ反応抑制対策を行っているか	合格		
	示方配合変更			凍害対策を行っている場合、空気量の範囲は適切か	— ※凍害対策なし		
				示方配合を変更する場合の条件を規定しているか	合格		
	現場配合修正			示方配合を変更する時期及び方法を規定しているか	合格		
				骨材の粒度または実積率による現場配合修正及び頻度を規定しているか	合格		
				規定の頻度で骨材の粒度または実積率の試験記録があるか	合格		
				骨材の表面水率または吸水率による現場配合修正及び頻度を規定しているか	合格		
				規定の頻度で骨材の表面水率または吸水率の試験記録があるか	合格		
書類審査	鉄筋の加工 鉄筋の組立	【自工場で加工または組立を行っている場合】 鉄筋の加工または組立の管理項目及び作業方法の規定があり、規定に基づき実施していること	管理項目及び確認頻度、作業方法を規定しているか 鉄筋の加工寸法または組立寸法の許容値を規定しているか 管理項目の不格時の処置を規定しているか 規定の頻度で管理項目の確認記録があり、適切に管理されているか	— ※自工場での加工、組立てなし			
	型枠組立	型枠組立の規定があること スペーサーの取付け位置図はスペーサーの種類、位置が明確であること	作業方法を規定しているか 型枠の清掃及び離型剤の塗布について規定しているか 組立鉄筋の配置を規定しているか 附属物(吊り金具、インサート他)の配置を規定しているか スペーサーの取付け位置図があり、スペーサーの種類、位置が明確か	合格			
				合格			
				合格			
				合格			
				合格			
打設	練混ぜ及び運搬	練混ぜ及び運搬の規定があること	作業方法を規定しているか 材料の計量方法及び投入順序を規定しているか 最大及び最小の練混ぜ量を規定しているか 練混ぜ時間と規定しているか 自走式移動ホッパやバケット、アジャーティ車両、性状変化が小さい運搬方法を採用しているか	合格			
				合格			
				合格			
	打設及び締固め	打設及び締固めの規定があること	作業方法を規定しているか 練置き許容時間を規定しているか 締固めの方法を規定しているか	合格			
				合格			

2. 工場認証審査結果

調査項目	判定基準及び調査項目	道路PCa工指針 第3編 製造編 第2章 道路PCa製品の製造 P.77~P.85	判定	特記事項	
製造工程の管理	養生	脱型までの養生の管理項目及び養生方法の規定があること 蒸気養生の場合、養生温度の管理を行っていること	管理項目及び確認頻度、養生方法を規定しているか 蒸気養生の場合、前置時間及び上昇温度を規定しているか 蒸気養生の場合、最高温度及び最高温度持続時間を規定しているか 蒸気養生の場合、規定に基づく蒸気養生記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格 合格	
			作業方法を規定しているか 脱型強度を規定しているか	合格 合格	
			管理項目及び確認頻度、表示方法を規定しているか 表示箇所及び表示する項目、表示時期を規定しているか	合格 合格	
			管理項目の不格時の処置を規定しているか 全数の表示の確認記録があり、適切に管理されているか	合格 合格	
	表示	【申請種別が更新の場合】 協会が定めるRPCA審査適合製品標章の表示を規定していること	RPCA製品審査基準適合標章の表示を規定しているか RPCA工場認証審査基準適合標章の表示を規定しているか	合格 合格	
			動荷重検査の規定があり、規定に基づき実施していること 動荷重検査は1回以上/月実施していること 1回計量分量の計量値の許容差(%) セメント:±1 骨材:±3 水:±1 混和剤:±3 混和材:±2(但し、高炉スラグ微粉末の場合:±1)	動荷重検査の方法及び頻度を規定しているか 計量値の許容差を規定しているか 動荷重検査の不格時の処置を規定しているか 規定の方法及び頻度で動荷重検査の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格 合格
			コンクリートの打込み前検査の規定があり、規定に基づき実施していること コンクリートの打込み前検査は全数実施していること	コンクリートの打込み前検査の項目及び頻度、判定基準を規定しているか 型枠組立の確認項目を規定しているか 組立鉄筋の配置及びスペーサや附属物の取付状態の確認項目を規定しているか 組立鉄筋のかぶりの許容差を規定し、最小かぶりを確保しているか コンクリートの打込み前検査の不格時の処置を規定しているか 全数のコンクリートの打込み前検査の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格 合格 合格 合格
			コンクリートの検査の規定があり、規定に基づき実施していること スランプまたはスランプフロー、VC値は配合の種類ごとに1回以上/日確認していること AEコンクリートの場合の空気量は配合の種類ごとに1回以上/日確認していること 圧縮強度は配合の種類ごとに1日製造分を1ロットとして、製品同一養生の供試体により確認していること 塩化物イオン量は砂の種類により、1回以上/週または1回以上/月確認していること	コンクリートの検査の品質特性及び方法、頻度、判定基準を規定しているか コンクリートの検査の不格時の処置を規定しているか 規定の頻度でコンシスティンシーの試験記録があり、適切に管理されているか AEコンクリートの場合、規定の頻度で空気量の試験記録があり、適切に管理されているか 規定の頻度で圧縮強度の試験記録があり、適切に管理されているか 規定の頻度で塩化物イオン量の試験記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格 — ※AEコンクリートなし 合格 合格
書類審査	材料の計量の動荷重検査				
	製造工程検査				
	コンクリートの検査				

調査項目	判定基準及び調査項目	道路PCa工指針 第3編 製造編 第5章 製品の保管・出荷・運搬 P.95,P.96	判定	特記事項
書類審査	製品の保管	製品の保管の規定があること	作業方法を規定しているか 製品を積み重ねる方法及び段数を規定しているか	合格 合格
	出荷		作業方法を規定しているか 脱型後の養生方法、出荷材質及び強度を規定しているか 出荷検査の項目及び方法、頻度、判定基準を規定しているか 出荷検査に外観の確認を規定しているか 出荷検査の不格時の処置を規定しているか 全数の出荷検査の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格 合格 合格 合格

調査項目	判定基準及び調査項目	判定	特記事項	
書類審査	工場の管理			
	外注管理	【製造工程の外注または試験の外注、設備の管理における点検・修理、点検・校正他の外注を行っている場合】外注管理の規定があり、規定に基づき実施していること	外注先の選定基準、外注内容、外注手続及び管理基準を規定しているか 規定に基づき外注管理を行っているか	合格 合格
	苦情処理	苦情処理の規定があり、規定に基づき実施していること	苦情処理の系統及びその系統を構成する各部門の職務分担を規定しているか 苦情の原因の解析及び再発防止の処置を規定しているか 苦情処理の記録の様式及び保管を規定しているか 苦情処理は規定に基づき実施されているか	合格 合格 合格 合格

2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び調査項目	道路PCa工指針 第4編 摂壁工編 各章 製品検査 P.170~P.172,P.189,P.195		判定	特記事項
外観	品質	製品の外観における品質規定があること 工場で規定している外観基準が、RPCA審査適合製品の製造仕様書(または製作要領書他)の品質規格を満たしていること	項目ごとの外観基準を規定しているか 手直しを認める項目がある場合、基準を定めているか 工場の規定がRPCA審査適合製品の品質規格に適合しているか	合格 合格 合格		
			外観検査の方法を規定しているか 外観検査の頻度は全数と規定しているか 外観検査の不合格時の処置を規定しているか 工場の規定がRPCA審査適合製品の試験規格と適合しているか	合格 合格 合格 合格		
			全数の外観検査の記録があり、適切に管理されているか	合格		
	検査					
		製品検査で外観検査を規定していること 検査の頻度を全数と規定していること 不合格時の処置を規定していること 検査が規定に基づき実施されていること				
書類審査	品質	製品の形状寸法における品質規定があること 工場で規定している形状寸法及び許容差が、RPCA審査適合製品の製造仕様書(または製作要領書他)の品質規格を満たしていること	製品の種類及び規格ごとに形状寸法を規定しているか 形状寸法は位置及び許容差を規定しているか 工場の規定がRPCA審査適合製品の品質規格に適合しているか	合格 合格 合格		
	形狀寸法					
		製品検査で形状寸法検査を規定していること RPCA審査適合製品の製造仕様書(または製作要領書他)に適合する検査方法、頻度(ロット)を満たしていること 不合格時の処置を規定していること 検査が規定に基づき実施されていること	検査方法、頻度(ロット)を規定しているか 形状寸法検査の不合格時の処置を規定しているか 工場の規定がRPCA審査適合製品の試験規格に適合しているか 形状寸法検査の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格 合格		
曲げ耐力	品質	製品の曲げ耐力における品質規定があること 工場で規定している曲げ耐力が、RPCA審査適合製品の製造仕様書(または製作要領書他)の品質規格を満たしていること	製品の種類及び規格ごとに曲げ耐力の載荷試験荷重を規定しているか 曲げ耐力試験の合否判定基準を規定しているか 工場の規定がRPCA審査適合製品の品質規格に適合しているか	合格 合格 合格		
	検査					
		製品検査で曲げ耐力検査を規定していること RPCA審査適合製品の製造仕様書(または製作要領書他)に適合する試験方法、判定基準及び頻度(ロット)を満たしていること 不合格時の処置を規定していること 検査が規定に基づき実施されていること 曲げ耐力試験の判定基準は、載荷試験荷重を載荷した時に幅0.05mmを超えるひび割れがないことを原則とする	試験方法、頻度(ロット)を規定しているか 曲げ耐力試験の不合格時の処置を規定しているか 工場の規定がRPCA審査適合製品の試験規格に適合しているか 曲げ耐力試験の記録があり、適切に管理されているか 自工場で所有していない試験装置の場合、校正及び点検記録を確認しているか	合格 合格 合格 合格 —		
						※自工場に装置あり

調査項目		判定基準及び調査項目	判定	特記事項	
実地検査	製造設備の管理状況	鉄筋の加工組立設備	【自工場で加工または組立を行っている場合】 規定の設備と現有設備が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	規定の鉄筋の加工組立設備を設置または所有しているか 鉄筋の加工組立設備に損傷はなく、整備されているか	— ※自工場での加工、組立てなし
		型枠	管理台帳記載の型枠と現有型枠が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	管理台帳記載の型枠を所有しているか 型枠に損傷はなく、整備されているか	合格 合格
		ミキサ	規定の設備と現有設備が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	規定のミキサを設置しているか ミキサに損傷はなく、整備されているか	合格 合格
		養生設備	規定の設備と現有設備が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	規定の養生設備を設置しているか 養生設備に損傷はなく、整備されているか	合格 合格
	検査設備の管理状況	運搬設備(クレーンまたはフォークリフト)	規定の設備と現有設備が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	規定の運搬設備を設置または所有しているか 運搬設備に損傷はなく、整備されているか	合格 合格
		骨材試験用器具	規定の設備と現有設備が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	規定の骨材試験用器具を設置または所有しているか 骨材試験用器具に損傷はなく、整備されているか	合格 合格
		コンクリート試験用器具、機械	規定の設備と現有設備が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	規定のコンクリート試験用器具、機械を設置または所有しているか コンクリート試験用器具、機械に損傷はなく、整備されているか	合格 合格

2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び調査項目	判定	特記事項
現場確認				
検査設備の管理状況	寸法測定用器具	規定の設備と現有設備が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	規定の寸法測定用器具を所有しているか 寸法測定用器具に損傷はなく、整備されているか	合格 合格
	曲げ耐力試験用装置	【自工場で設置または所有している場合】 規定の設備と現有設備が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	規定の曲げ耐力試験用装置を設置または所有しているか 曲げ耐力試験用装置に損傷はなく、整備されているか	合格 合格
	セメント	セメントが種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	セメントは種類別に区分しており、表示があるか セメントが風化しない様に十分な防湿対策をしてあるか セメントに異物が混入しない様にしてあるか	合格 合格 合格
	細骨材	細骨材が種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	細骨材は種類別に区分しており、表示があるか 細骨材置場には上屋を設けるか、常設の覆いが掛けあり、排水の処置がしてあるか 細骨材に異物が混入しない様にしてあるか	合格 合格 合格
	粗骨材	粗骨材が種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	粗骨材は種類別に区分しており、表示があるか 粗骨材置場には排水の処置がしてあるか 粗骨材に異物が混入しない様にしてあるか	合格 合格 合格
	混和材	【使用している場合】 混和材が種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	混和材は種類別に区分しており、表示があるか 混和材が風化しない様に十分な防湿対策をしてあるか 混和材に異物が混入しない様にしてあるか	合格 合格 合格
	混和剤	混和剤が種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	混和剤は種類別に区分しており、表示があるか 混和剤が変質、汚染しない様にしてあるか 混和剤に異物が混入しない様にしてあるか	合格 合格 合格
	鉄筋	【自工場で加工を行っている場合】 鉄筋は種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	鉄筋は種類、寸法別に区分してあるか 鉄筋は倉庫内または適当な覆いをして貯蔵しているか 鉄筋は直接地上に置かない様な処置をしてあるか	— ※自工場での加工なし
	組立鉄筋	組立鉄筋は種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	組立鉄筋は種類、寸法別に区分してあるか 組立鉄筋は倉庫内または適当な覆いをして貯蔵しているか 組立鉄筋は直接地上に置かない様な処置をしてあるか	合格 合格 合格
	スペーサ	スペーサは種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	スペーサは種類、寸法別に区分しており、表示があるか スペーサは倉庫内または適当な覆いをして貯蔵しているか スペーサは直接地上に置かない様な処置をしてあるか	合格 合格 合格
実地検査	吊り金具	吊り金具は種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	吊り金具は種類、寸法別に区分しており、表示があるか 吊り金具は倉庫内または適当な覆いをして貯蔵しているか 吊り金具は直接地上に置かない様な処置をしてあるか	合格 合格 合格
	その他の材料	【その他使用している材料がある場合】 種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	種類、寸法別に区分しており、表示があるか 倉庫内または適当な覆いをして貯蔵しているか 直接地上に置かない様な処置をしてあるか	— ※使用なし
	認証工場標章の表示	RPCA認証工場標章の表示があること	RPCA認証工場標章の表示があるか	合格

調査項目		判定基準及び調査項目	判定	特記事項
製品検査				
実地検査	コンクリートの圧縮強度	コンクリートの検査の圧縮強度の規定に基づく養生及び材齢の供試体により実施され、該当する配合で作製した3個の供試体で、その平均値が設計基準強度以上であること	供試体は製品同一養生か 供試体の材齢は規定通りか 圧縮強度の試験結果は所定の強度以上か	合格 合格 合格
			鉄筋径及び本数が設計図書通りか	合格
			鉄筋の間隔が許容差内か	合格
	配筋	配筋検査の規定に基づく検査方法及び項目により実施され、鉄筋径及び本数、鉄筋の間隔、堅固さや外観が判定基準を満たしていること	組立鉄筋の堅固さや外観は判定基準を満たしているか	合格



2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び調査項目	判定	特記事項	
実地検査	製品検査	鉄筋のかぶり コンクリートの打込み前検査の規定に基づく検査方法及び測定箇所により実施され、型枠内の鉄筋のかぶりが最小かぶりを確保し許容差内であること	測定箇所における鉄筋のかぶりは最小かぶりを確保しているか	合格	
			測定箇所における鉄筋のかぶりは許容差内か	合格	
			型枠内に配置している組立鉄筋は容易に動かないか	合格	
	表示	製造工程における表示の規定に基づく確認方法及び項目により実施され、表示事項を満たしていること	規定の項目の表示があるか	合格	
			表示の位置は規定通りか	合格	
			表示は鮮明か	合格	
	外観	製品の管理の外観の規定に基づく検査方法及び項目により実施され、外観基準を満たしていること	規定の外観項目を確認しているか	合格	
			検査方法は適切か	合格	
			規定の項目は外観基準内か	合格	
	形状寸法	製品の管理の形状寸法の規定に基づく検査方法及び測定箇所により実施され、形状寸法の測定値が許容差内であること	規定の測定箇所で測定しているか	合格	
			測定方法は正確か	合格	
			測定箇所における形状寸法の測定値は許容差内か	合格	
	曲げ耐力	製品の管理の曲げ耐力の規定に基づく試験方法及び載荷試験荷重により実施され、所定の載荷試験荷重値において製品に幅0.05mmを超えるひび割れがないこと	製品は規定の材齢を満足しているか	合格	
			試験の方法は規定通りか	合格	
			載荷試験荷重値において製品に幅0.05mmを超えるひび割れはないか	合格	
			自工場に設置または所有していない試験装置の場合、直近の校正及び点検の記録を確認しているか	— ※自工場に装置あり	

2. 工場認証審査結果

調査項目	判定基準及び 調査項目	道路PCA工指針 第3編 製造編 第4章 設備 P.86~P.94	判定	特記事項
設備の管理				
原材料 貯蔵設備	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき点検を実施していること	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度での点検記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格	
鉄筋の加工 組立設備	【自工場で加工または組立を行っている場合】 管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき点検を実施していること	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度での点検記録があり、適切に管理されているか	一 ※自工場での加工、 組立でなし	
型枠	管理規定があり、管理台帳があること 型枠移動時に受入検査、初回使用時に初物検査を実施していること	管理方法を規定しているか 管理台帳があり、更新しているか 型枠移動時の受入検査記録があり、適切に管理されているか 初回使用時に初物検査記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格 合格	
材料計量 装置	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき点検を実施していること 静荷重検査を1回以上／12ヶ月実施していること ※計量法の使用公差に基づく	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度での点検記録があり、適切に管理されているか 規定の頻度で静荷重検査の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格 合格	
製造 設備	ミキサ	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき点検を実施していること 練混ぜ性能検査を1回以上／12ヶ月実施していること JIS A 1119によつて試験した値が次の値以下であること コンクリート中のモルタルの単位容積質量差：0.8% コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度での点検記録があり、適切に管理されているか 規定の頻度で練混ぜ性能検査の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格 合格
書類 審査	コンクリート 運搬設備 及び 打込み設備	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき点検を実施していること	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度で点検記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格
養生設備	コンクリート 成形機	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき点検を実施していること	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度で点検記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格
運搬設備 (クレーン)	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき検査、点検を実施していること 定期自主検査を1回以上／12ヶ月、定期自主検査を1回以上／月、小型ボイラは定期自主検査を1回以上／12ヶ月実施していること	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度で検査及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格	
運搬設備 (フォークリフト)	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき検査、点検を実施していること 特定自主検査を1回以上／12ヶ月、定期自主検査を1回以上／月、日常点検を実施していること	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度で検査及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格	
検査 設備	骨材試験用 器具	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき校正、点検を実施していること はかりは校正を1回以上／12ヶ月実施していること	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度で校正及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格
コンクリート 試験用 器具、機械	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき校正、点検を実施していること 圧縮強度試験機は校正を1回以上／12ヶ月実施していること	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度で校正及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格	
寸法測定用 器具	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき校正、点検を実施していること 巻尺、コンベックスはJIS B 7512に規定されている1級のものであれば良い	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度で校正及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格	
曲げ耐力 試験用 装置	【自工場で所有している場合】 管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき校正、点検を実施していること	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度で校正及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格	

2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び 調査項目	道路PCa工指針 第3編 製造編 第2章 道路PCa製品の製造 P.73~P.77		判定	特記事項
調査項目	調査項目		調査項目	調査項目		
原材料の管理	セメント	品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 品質を1回以上／月確認していること	種類及び品質を規定しているか	合格		
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格		
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格		
			貯蔵方法を規定しているか	合格		
			規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格		
	細骨材	品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること JIS Q 1012に基づき確認を行っていること	種類及び品質を規定しているか	合格		
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格		
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格		
			貯蔵方法を規定しているか	合格		
			規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格		
コンクリート	粗骨材	品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること JIS Q 1012に基づき確認を行っていること	種類及び品質を規定しているか	合格		
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格		
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格		
			貯蔵方法を規定しているか	合格		
			規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格		
	水	コンクリートに用いる水の品質、品質確認方法の規定があり、規定に基づき実施していること 上水道水の品質確認は不要である 上水道水を除いて、品質を1回以上／12ヶ月確認していること	種類を規定しているか	合格		
			上水道水を除いて、品質を規定しているか	合格		
			上水道水を除いて、品質確認項目及び頻度を規定しているか	合格		
			上水道水を除いて、品質の不格時の処置を規定しているか	合格		
			上水道水を除いて、規定の頻度で品質の確認記録があり、適切に管理されているか	合格		
書類審査	混和材	【使用している場合】 品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること、 ただし、JIS A 6202に適合する膨張材は1回以上／3ヶ月確認していること	種類及び品質を規定しているか	—		※使用なし
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	—		
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	—		
			貯蔵方法を規定しているか	—		
			規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	—		
	混和剤	品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること JIS A 6204に適合する化学混和剤は品質を1回以上／6ヶ月確認していること	種類及び品質を規定しているか	合格		
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格		
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格		
			貯蔵方法を規定しているか	合格		
			規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格		
加工材	鉄筋	【自工場で加工を行っている場合】 品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること	種類及び品質を規定しているか	—		※自工場での加工なし
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	—		
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	—		
			貯蔵方法を規定しているか	—		
			JISマーク品は入荷の都度、JISマークを確認しているか	—		
	加工鉄筋 組立鉄筋	【自工場で加工または組立を行っていない場合】 品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 使用材料は品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること	規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	—		※自工場での加工なし
			種類及び品質を規定しているか	合格		
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格		
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格		
			貯蔵方法を規定しているか	合格		
スペーサー	スペーサー	品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること	規定の頻度で使用材料の品質の確認記録があり、適切に管理されているか	—		
			種類及び品質を規定しているか	合格		
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格		
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格		
			貯蔵方法を規定しているか	合格		
			規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格		

2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び調査項目	道路PCa工指針 第3編 製造編 第2章 道路PCa製品の製造 P.73~P.77		判定	特記事項
書類審査	吊り金具	品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること	種類及び品質を規定しているか	合格		
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格		
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格		
			貯蔵方法を規定しているか	合格		
			規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格		
	その他の材料	【その他使用している材料がある場合】 品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること	種類及び品質を規定しているか	—	※使用なし	
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	—		
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	—		
			貯蔵方法を規定しているか	—		
			規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	—		

調査項目		判定基準及び調査項目	道路PCa工指針 第3編 製造編 第2章 道路PCa製品の製造 P.77~P.85		判定	特記事項		
書類審査	コンクリートの品質及び配合	配合設計 示方配合変更	配合条件、配合計算、示方配合の規定があること 水セメント比または水結合材比は50%以下であること 塩化物イオン量は0.30kg/m ³ 以下を基本とする アルカリシリカ反応抑制対策を行っていること 凍害対策では空気量が4.5±1.5%を基本とする	設計基準強度、使用材料、スタンプ(フロー)他の配合条件を設定しているか	合格			
				配合計算及び示方配合の規定があり、使用材料の単位量を定めているか	合格			
				水セメント比または水結合材比が規定してあり、上限値以内か	合格			
				塩化物イオン量の上限値は適切か	合格			
				アルカリシリカ反応抑制対策を行っているか	合格			
	現場配合修正			凍害対策を行っている場合、空気量の範囲は適切か	—	※凍害対策なし		
				示方配合を変更する場合の条件を規定しているか	合格			
				示方配合を変更する時期及び方法を規定しているか	合格			
				骨材の粒度または実積率による現場配合修正及び頻度を規定しているか	合格			
				規定の頻度で骨材の粒度または実積率の試験記録があるか	合格			
書類審査	鉄筋の加工 鉄筋の組立		骨材の粒度または実積率は1回以上／週、細骨材の表面水率（または吸水率）は1回以上／日測定し現場配合修正を行っていること	骨材の表面水率または吸水率による現場配合修正及び頻度を規定しているか	合格	※自工場での加工・組立てなし		
				規定の頻度で骨材の表面水率または吸水率の試験記録があるか	合格			
				規定に基づき現場配合修正を行っているか	合格			
				管理項目及び確認頻度、作業方法を規定しているか	—			
				鉄筋の加工寸法または組立寸法の許容値を規定しているか	—			
	型枠組立			管理項目の不格時の処置を規定しているか	—			
				規定の頻度で管理項目の確認記録があり、適切に管理されているか	—			
				作業方法を規定しているか	合格			
				型枠の清掃及び離型剤の塗布について規定しているか	合格			
				組立鉄筋の配置を規定しているか	合格			
打設	練混ぜ及び運搬		練混ぜ及び運搬の規定があること	附属物（吊り金具、インサート他）の配置を規定しているか	合格			
				スペーサーの取付け位置図があり、スペーサーの種類、位置が明確か	合格			
				作業方法を規定しているか	合格			
				材料の計量方法及び投入順序を規定しているか	合格			
				最大及び最小の練混ぜ量を規定しているか	合格			
	打設及び締固め			練混ぜ時間を規定しているか	合格			
				自走式移動ホッパやバケット、アジャーテーク車他、性状変化が小さい運搬方法を採用しているか	合格			
				作業方法を規定しているか	合格			
				練置き許容時間を規定しているか	合格			
				締固めの方法を規定しているか	合格			
養生	脱型までの養生の管理項目及び養生方法の規定があること 蒸気養生の場合、養生温度の管理を行っていること			管項目及び確認頻度、養生方法を規定しているか	合格			
				蒸気養生の場合、前置時間及び上昇温度を規定しているか	合格			
				蒸気養生の場合、最高温度及び最高温度持続時間を規定しているか	合格			
				蒸気養生の場合、規定に基づく蒸気養生記録があり、適切に管理されているか	合格			
				—	—			

2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び調査項目	道路PCa工指針 第3編 製造編 第2章 道路PCa製品の製造 P.77~P.85		判定	特記事項
書類審査	製造工程の管理	脱型	脱型の規定があること	作業方法を規定しているか 脱型強度を規定しているか	合格 合格	
	表示	【申請種別が更新の場合】 協会が定めるRPCA審査適合製品標章の表示を規定していること	表示の管理項目及び表示方法の規定があり、規定に基づき実施していること 表示の確認を全数行っていること	管理項目及び確認頻度、表示方法を規定しているか 表示箇所及び表示する項目、表示時期を規定しているか	合格 合格	
			【申請種別が更新の場合】 協会が定めるRPCA審査適合製品標章の表示を規定していること	管理項目の不合格時の処置を規定しているか	合格	
			【申請種別が更新の場合】 協会が定めるRPCA審査適合製品標章の表示を規定していること	全数の表示の確認記録があり、適切に管理されているか	合格	
			【申請種別が更新の場合】 協会が定めるRPCA審査適合製品標章の表示を規定していること	RPCA製品審査基準適合標章の表示を規定しているか	合格	
			【申請種別が更新の場合】 協会が定めるRPCA審査適合製品標章の表示を規定していること	RPCA工場認証審査基準適合標章の表示を規定しているか	合格	
			材料の計量の動荷重検査	動荷重検査の方法及び頻度を規定しているか 計量値の許容差を規定しているか	合格 合格	
			材料の計量の動荷重検査	動荷重検査の不合格時の処置を規定しているか	合格	
	製造工程検査	コンクリートの打込み前検査	規定の方法及び頻度で動荷重検査の記録があり、適切に管理されているか	合格		
			コンクリートの打込み前検査の規定があり、規定に基づき実施していること コンクリートの打込み前検査は全数実施していること	コンクリートの打込み前検査の項目及び頻度、判定基準を規定しているか	合格	
			コンクリートの打込み前検査の規定があり、規定に基づき実施していること コンクリートの打込み前検査は全数実施していること	型枠組立の確認項目を規定しているか	合格	
			コンクリートの打込み前検査の規定があり、規定に基づき実施していること コンクリートの打込み前検査は全数実施していること	組立鉄筋のかぶりの許容差を規定し、最小かぶりを確保しているか	合格	
			コンクリートの打込み前検査の規定があり、規定に基づき実施していること コンクリートの打込み前検査は全数実施していること	組立鉄筋のかぶりの許容差を規定し、最小かぶりを確保しているか	合格	
			コンクリートの打込み前検査の規定があり、規定に基づき実施していること コンクリートの打込み前検査は全数実施していること	コンクリートの打込み前検査の不格時の処置を規定しているか	合格	
			コンクリートの打込み前検査の規定があり、規定に基づき実施していること コンクリートの打込み前検査は全数実施していること	全数のコンクリートの打込み前検査の記録があり、適切に管理されているか	合格	
			コンクリートの打込み前検査の規定があり、規定に基づき実施していること コンクリートの打込み前検査は全数実施していること	コンクリートの打込み前検査の記録があり、適切に管理されているか	合格	
書類審査	コンクリートの検査	コンクリートの検査	コンクリートの検査の規定があり、規定に基づき実施していること スランプまたはスランプフロー、VC値は配合の種類ごとに1回以上／日確認していること AEコンクリートの場合の空気量は配合の種類ごとに1回以上／日確認していること 圧縮強度は配合の種類ごとに1日製造分を1ロットとして、製品同一養生の供試体により確認していること 塩化物イオン量は砂の種類により、1回以上／週または1回以上／月確認していること	コンクリートの検査の品質特性及び方法、頻度、判定基準を規定しているか	合格	
			コンクリートの検査の規定があり、規定に基づき実施していること スランプまたはスランプフロー、VC値は配合の種類ごとに1回以上／日確認していること AEコンクリートの場合の空気量は配合の種類ごとに1回以上／日確認していること 圧縮強度は配合の種類ごとに1日製造分を1ロットとして、製品同一養生の供試体により確認していること 塩化物イオン量は砂の種類により、1回以上／週または1回以上／月確認していること	コンクリートの検査の不格時の処置を規定しているか	合格	
			コンクリートの検査の規定があり、規定に基づき実施していること スランプまたはスランプフロー、VC値は配合の種類ごとに1回以上／日確認していること AEコンクリートの場合の空気量は配合の種類ごとに1回以上／日確認していること 圧縮強度は配合の種類ごとに1日製造分を1ロットとして、製品同一養生の供試体により確認していること 塩化物イオン量は砂の種類により、1回以上／週または1回以上／月確認していること	規定の頻度でコンシスタンシーの試験記録があり、適切に管理されているか	合格	
			コンクリートの検査の規定があり、規定に基づき実施していること スランプまたはスランプフロー、VC値は配合の種類ごとに1回以上／日確認していること AEコンクリートの場合の空気量は配合の種類ごとに1回以上／日確認していること 圧縮強度は配合の種類ごとに1日製造分を1ロットとして、製品同一養生の供試体により確認していること 塩化物イオン量は砂の種類により、1回以上／週または1回以上／月確認していること	AEコンクリートの場合、規定の頻度で空気量の試験記録があり、適切に管理されているか	— ※AEコンクリートなし	
			コンクリートの検査の規定があり、規定に基づき実施していること スランプまたはスランプフロー、VC値は配合の種類ごとに1回以上／日確認していること AEコンクリートの場合の空気量は配合の種類ごとに1回以上／日確認していること 圧縮強度は配合の種類ごとに1日製造分を1ロットとして、製品同一養生の供試体により確認していること 塩化物イオン量は砂の種類により、1回以上／週または1回以上／月確認していること	規定の頻度で圧縮強度の試験記録があり、適切に管理されているか	合格	
			コンクリートの検査の規定があり、規定に基づき実施していること スランプまたはスランプフロー、VC値は配合の種類ごとに1回以上／日確認していること AEコンクリートの場合の空気量は配合の種類ごとに1回以上／日確認していること 圧縮強度は配合の種類ごとに1日製造分を1ロットとして、製品同一養生の供試体により確認していること 塩化物イオン量は砂の種類により、1回以上／週または1回以上／月確認していること	規定の頻度で塩化物イオン量の試験記録があり、適切に管理されているか	合格	
			コンクリートの検査の規定があり、規定に基づき実施していること スランプまたはスランプフロー、VC値は配合の種類ごとに1回以上／日確認していること AEコンクリートの場合の空気量は配合の種類ごとに1回以上／日確認していること 圧縮強度は配合の種類ごとに1日製造分を1ロットとして、製品同一養生の供試体により確認していること 塩化物イオン量は砂の種類により、1回以上／週または1回以上／月確認していること	規定の頻度で塩化物イオン量の試験記録があり、適切に管理されているか	合格	

調査項目		判定基準及び調査項目	道路PCa工指針 第3編 製造編 第5章 製品の保管・出荷・運搬 P.95,P.96		判定	特記事項
書類審査	製品の保管、出荷、運搬の管理	製品の保管	製品の保管の規定があること	作業方法を規定しているか 製品を積み重ねる方法及び段数を規定しているか	合格 合格	
	出荷	出荷	出荷の管理項目及び作業方法の規定があり、規定に基づき実施していること 出荷検査は全数実施していること	作業方法を規定しているか	合格	
				脱型後の養生方法、出荷材齢及び強度を規定しているか	合格	
				出荷検査の項目及び方法、頻度、判定基準を規定しているか	合格	
				出荷検査に外観の確認を規定しているか	合格	
				出荷検査の不格時の処置を規定しているか	合格	
				全数の出荷検査の記録があり、適切に管理されているか	合格	

調査項目		判定基準及び調査項目	判定	特記事項		
書類審査	工場の管理	【製造工程の外注または試験の外注、設備の管理における点検・修理、点検・校正他の外注を行っている場合】外注管理の規定があり、規定に基づき実施していること	外注先の選定基準、外注内容、外注手続及び管理基準を規定しているか	合格		
	規定に基づき外注を行っているか		合格			
	苦情処理		苦情処理の系統及びその構成する各部門の職務分担を規定しているか	合格		
			苦情の原因の解釈及び再発防止の処置を規定しているか	合格		
			苦情処理の記録の様式及び保管を規定しているか	合格		
			苦情処理は規定に基づき実施されているか	合格		

2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び調査項目	道路PCA工指針 第4編 摧毀工編 各章 製品検査 P.170~P.172,P.189,P.195		判定	特記事項
外観 書類審査	品質	製品の外観における品質規定があること 工場で規定している外観基準が、RPCA審査適合製品の製造仕様書(または製作要領書他)の品質規格を満たしていること	項目ごとの外観基準を規定しているか 手直しを認める項目がある場合、基準を定めているか 工場の規定がRPCA審査適合製品の品質規格に適合しているか	合格 合格 合格		
		製品検査で外観検査を規定していること 検査の頻度を全数と規定していること 不合格時の処置を規定していること 検査が規定に基づき実施されていること	外観検査の方法を規定しているか 外観検査の頻度は全数と規定しているか 外観検査の不合格時の処置を規定しているか 工場の規定がRPCA審査適合製品の試験規格と適合しているか 全数の外観検査の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格 合格 合格		
		製品の形状寸法における品質規定があること 工場で規定している形状寸法及び許容差が、RPCA審査適合製品の製造仕様書(または製作要領書他)の品質規格を満たしていること	製品の種類及び規格ごとに形状寸法を規定しているか 形状寸法は位置及び許容差を規定しているか 工場の規定がRPCA審査適合製品の品質規格に適合しているか	合格 合格 合格		
	形狀寸法	検査	製品検査で形状寸法検査を規定していること RPCA審査適合製品の製造仕様書(または製作要領書他)に適合する検査方法、頻度(ロット)を満たしていること 不合格時の処置を規定していること 検査が規定に基づき実施されていること	検査方法、頻度(ロット)を規定しているか 形状寸法検査の不合格時の処置を規定しているか 工場の規定がRPCA審査適合製品の試験規格に適合しているか 形状寸法検査の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格 合格	
			製品の曲げ耐力における品質規定があること 工場で規定している曲げ耐力が、RPCA審査適合製品の製造仕様書(または製作要領書他)の品質規格を満たしていること	製品の種類及び規格ごとに曲げ耐力の載荷試験荷重を規定しているか 曲げ耐力試験の合否判定基準を規定しているか 工場の規定がRPCA審査適合製品の品質規格に適合しているか	合格 合格 合格	
			製品検査で曲げ耐力検査を規定していること RPCA審査適合製品の製造仕様書(または製作要領書他)に適合する試験方法、判定基準及び頻度(ロット)を満たしていること 不合格時の処置を規定していること 検査が規定に基づき実施されていること 曲げ耐力試験の判定基準は、載荷試験荷重を載荷した時に幅0.05mmを超えるひび割れがないことを原則とする	試験方法、頻度(ロット)を規定しているか 曲げ耐力試験の不合格時の処置を規定しているか 工場の規定がRPCA審査適合製品の試験規格に適合しているか 曲げ耐力試験の記録があり、適切に管理されているか 自工場で所有していない試験装置の場合、校正及び点検記録を確認しているか	合格 合格 合格 —	※自工場に装置あり

調査項目		判定基準及び調査項目		判定	特記事項
実地検査 製造設備の管理状況	現場確認	鉄筋の加工組立設備	【自工場で加工または組立を行っている場合】 規定の設備と現有設備が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	規定の鉄筋の加工組立設備を設置または所有しているか 鉄筋の加工組立設備に損傷はなく、整備されているか	— ※自工場での加工・組立てなし
			管理台帳記載の型枠と現有型枠が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	管理台帳記載の型枠を所有しているか 型枠に損傷はなく、整備されているか	合格 合格
	ミキサ	規定の設備と現有設備が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	規定のミキサを設置しているか ミキサに損傷はなく、整備されているか	合格 合格	
			規定の養生設備を設置しているか 養生設備に損傷はなく、整備されているか	合格 合格	
	運搬設備 (クレーンまたはフォークリフト)	規定の設備と現有設備が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	規定の運搬設備を設置または所有しているか 運搬設備に損傷はなく、整備されているか	合格 合格	

2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び調査項目	判定	特記事項
現場確認				
検査設備の管理状況	骨材試験用器具	規定の設備と現有設備が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	規定の骨材試験用器具を設置または所有しているか 骨材試験用器具に損傷はなく、整備されているか	合格 合格
	コンクリート試験用器具、機械	規定の設備と現有設備が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	規定のコンクリート試験用器具、機械を設置または所有しているか コンクリート試験用器具、機械に損傷はなく、整備されているか	合格 合格
	寸法測定用器具	規定の設備と現有設備が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	規定の寸法測定用器具を所有しているか 寸法測定用器具に損傷はなく、整備されているか	合格 合格
	曲げ耐力試験用装置	【自工場で設置または所有している場合】 規定の設備と現有設備が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	規定の曲げ耐力試験用装置を設置または所有しているか 曲げ耐力試験用装置に損傷はなく、整備されているか	合格 合格
	セメント	セメントが種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	セメントは種類別に区分しており、表示があるか セメントが風化しない様に十分な防湿対策をしてあるか セメントに異物が混入しない様にしてあるか	合格 合格 合格
	細骨材	細骨材が種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	細骨材は種類別に区分しており、表示があるか 細骨材置場には上屋を設けるか、常設の覆いが掛けられ、排水の処置がしてあるか 細骨材に異物が混入しない様にしてあるか	合格 合格 合格
	粗骨材	粗骨材が種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	粗骨材は種類別に区分しており、表示があるか 粗骨材置場には排水の処置がしてあるか 粗骨材に異物が混入しない様にしてあるか	合格 合格 合格
	混和材	【使用している場合】 混和材が種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	混和材は種類別に区分しており、表示があるか 混和材が風化しない様に十分な防湿対策をしてあるか 混和材に異物が混入しない様にしてあるか	— ※使用なし
	混和剤	混和剤が種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	混和剤は種類別に区分しており、表示があるか 混和剤が変質、汚染しない様にしてあるか 混和剤に異物が混入しない様にしてあるか	合格 合格 合格
	鉄筋	【自工場で加工を行っている場合】 鉄筋は種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	鉄筋は種類、寸法別に区分してあるか 鉄筋は倉庫内または適当な覆いをして貯蔵しているか 鉄筋は直接地上に置かない様な処置をしてあるか	— ※自工場での加工なし
実地検査 原材料の貯蔵状況	組立鉄筋	組立鉄筋は種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	組立鉄筋は種類、寸法別に区分してあるか 組立鉄筋は倉庫内または適当な覆いをして貯蔵しているか 組立鉄筋は直接地上に置かない様な処置をしてあるか	合格 合格 合格
	スペーサ	スペーサは種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	スペーサは種類、寸法別に区分しており、表示があるか スペーサは倉庫内または適当な覆いをして貯蔵しているか スペーサは直接地上に置かない様な処置をしてあるか	合格 合格 合格
	吊り金具	吊り金具は種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	吊り金具は種類、寸法別に区分しており、表示があるか 吊り金具は倉庫内または適当な覆いをして貯蔵しているか 吊り金具は直接地上に置かない様な処置をしてあるか	合格 合格 合格
	その他の材料	【その他使用している材料がある場合】 種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	種類、寸法別に区分しており、表示があるか 倉庫内または適当な覆いをして貯蔵しているか 直接地上に置かない様な処置をしてあるか	— ※使用なし
	認証工場標章の表示	RPCA認証工場標章	【申請種別が更新、追加の場合】 協会が定めるRPCA認証工場標章を工場内に表示していること	RPCA認証工場標章の表示があるか

2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び調査項目	判定	特記事項
実地検査	製品検査			
実地検査	コンクリートの圧縮強度	供試体は製品同一養生か	合格	
		供試体の材齢は規定通りか	合格	
		圧縮強度の試験結果は所定の強度以上か	合格	
	配筋	鉄筋径及び本数が設計図書通りか	合格	
		鉄筋の間隔が許容差内か	合格	
		組立鉄筋の堅固さや外観は判定基準を満たしているか	合格	
	鉄筋のかぶり	測定箇所における鉄筋のかぶりは最小かぶりを確保しているか	合格	
		測定箇所における鉄筋のかぶりは許容差内か	合格	
		型枠内に配置している組立鉄筋は容易に動かないか	合格	
	表示	規定の項目の表示があるか	合格	
		表示の位置は規定通りか	合格	
		表示は鮮明か	合格	
	外観	規定の外観項目を確認しているか	合格	
		検査方法は適切か	合格	
		規定の項目は外観基準内か	合格	
	形状寸法	規定の測定箇所で測定しているか	合格	
		測定方法は正確か	合格	
		測定箇所における形状寸法の測定値は許容差内か	合格	
	曲げ耐力	製品は規定の材齢を満足しているか	合格	
		試験の方法は規定通りか	合格	
		載荷試験荷重値において製品に幅0.05mmを超えるひび割れはないか	合格	
		自工場に設置または所有していない試験装置の場合、直近の校正及び点検の記録を確認しているか	— ※自工場に装置あり	

2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び 調査項目	道路PCA工指針 第3編 製造編 第4章 設備 P.86~P.94		判定	特記事項
書類審査	設備の管理	原材料貯蔵設備	種類及び管理方法を規定しているか	合格		
			設備管理台帳があり、更新しているか	合格		
			規定の頻度での点検記録があり、適切に管理されているか	合格		
	鉄筋の加工組立設備	【自工場で加工または組立を行っている場合】 管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき点検を実施していること	種類及び管理方法を規定しているか	一		
			設備管理台帳があり、更新しているか	※自工場での加工・組立てなし		
			規定の頻度での点検記録があり、適切に管理されているか			
	型枠	管理規定があり、管理台帳があること 型枠移動時に受入検査、初回使用時に初物検査を実施していること	管理方法を規定しているか	合格		
			管理台帳があり、更新しているか	合格		
			型枠移動時の受入検査記録があり、適切に管理されているか	合格		
			初回使用時に初物検査記録があり、適切に管理されているか	合格		
	材料計量装置	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき点検を実施していること 静荷重検査を1回以上／12ヶ月実施していること ※計量法の使用公差に基づく	種類及び管理方法を規定しているか	合格		
			設備管理台帳があり、更新しているか	合格		
			規定の頻度での点検記録があり、適切に管理されているか	合格		
			規定の頻度で静荷重検査の記録があり、適切に管理されているか	合格		
	ミキサ	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき点検を実施していること 練混ぜ性能検査を1回以上／12ヶ月実施していること JIS A 1119によって試験した値が次の値以下であること コンクリート中のモルタルの単位容積質量差：0.8% コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%	種類及び管理方法を規定しているか	合格		
			設備管理台帳があり、更新しているか	合格		
			規定の頻度での点検記録があり、適切に管理されているか	合格		
			規定の頻度で練混ぜ性能検査の記録があり、適切に管理されているか	合格		
	製造設備	コンクリート運搬設備及び打込み設備	種類及び管理方法を規定しているか	合格		
			設備管理台帳があり、更新しているか	合格		
			規定の頻度で点検記録があり、適切に管理されているか	合格		
	コンクリート成形機	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき点検を実施していること	種類及び管理方法を規定しているか	合格		
			設備管理台帳があり、更新しているか	合格		
			規定の頻度で点検記録があり、適切に管理されているか	合格		
	養生設備	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき検査、点検を実施していること ボイラは性能検査を1回以上／12ヶ月、定期自主検査を1回以上／月、小型ボイラは定期自主検査を1回以上／12ヶ月実施していること	種類及び管理方法を規定しているか	合格		
			設備管理台帳があり、更新しているか	合格		
			規定の頻度で検査及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格		
	運搬設備(クレーン)	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき検査、点検を実施していること 定期自主検査を1回以上／12ヶ月、1回以上／月と日常点検を実施し、3t以上のクレーンは有効期間に応じ性能検査を実施していること	種類及び管理方法を規定しているか	合格		
			設備管理台帳があり、更新しているか	合格		
			規定の頻度で検査及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格		
	運搬設備(フォークリフト)	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき検査、点検を実施していること 特定自主検査を1回以上／12ヶ月、定期自主検査を1回以上／月、日常点検を実施していること	種類及び管理方法を規定しているか	合格		
			設備管理台帳があり、更新しているか	合格		
			規定の頻度で検査及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格		
	緊張装置	PCボックスカルバート 【自工場で所有している場合】 管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき点検を実施していること キャリプレーションを実施していること	種類及び管理方法を規定しているか	合格		
			設備管理台帳があり、更新しているか	合格		
			規定の頻度で点検記録があり、適切に管理されているか	合格		
			規定の頻度でキャリプレーションの記録があり、適切に管理されているか	合格		
	検査設備	骨材試験用器具	種類及び管理方法を規定しているか	合格		
			設備管理台帳があり、更新しているか	合格		
			規定の頻度で校正及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格		
	コンクリート試験用器具、機械	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき校正、点検を実施していること 圧縮強度試験機は校正を1回以上／12ヶ月実施していること	種類及び管理方法を規定しているか	合格		
			設備管理台帳があり、更新しているか	合格		
			規定の頻度で校正及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格		
	寸法測定用器具	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき校正、点検を実施していること 巻尺、コンベックスはJIS B 7512に規定されている1級のものであれば良い	種類及び管理方法を規定しているか	合格		
			設備管理台帳があり、更新しているか	合格		
			規定の頻度で校正及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格		

2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び調査項目	道路PCa工指針 第3編 製造編 第4章 設備 P.86~P.94	判定	特記事項	
書類審査	設備の管理		【自工場で所有している場合】 管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき校正、点検を実施していること	種類及び管理方法を規定しているか	合格	
	検査設備	曲げ耐力試験用装置		設備管理台帳があり、更新しているか	合格	
				規定の頻度で校正及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格	

調査項目		判定基準及び調査項目	道路PCa工指針 第3編 製造編 第2章 道路PCa製品の製造 P.73~P.77	判定	特記事項
書類審査	セメント	品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 品質を1回以上／月確認していること	種類及び品質を規定しているか	合格	
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格	
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格	
			貯蔵方法を規定しているか	合格	
			規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格	
	細骨材	品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること JIS Q 1012に基づき確認を行っていること	種類及び品質を規定しているか	合格	
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格	
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格	
			貯蔵方法を規定しているか	合格	
			規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格	
書類審査	粗骨材	品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること JIS Q 1012に基づき確認を行っていること	種類及び品質を規定しているか	合格	
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格	
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格	
			貯蔵方法を規定しているか	合格	
			規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格	
	コンクリート	水	種類を規定しているか	合格	
			上水道水を除いて、品質を規定しているか	合格	
			上水道水を除いて、品質確認項目及び頻度を規定しているか	合格	
			上水道水を除いて、品質の不格時の処置を規定しているか	合格	
			上水道水を除いて、規定の頻度で品質の確認記録があり、適切に管理されているか	合格	
書類審査	混和材	【使用している場合】 品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること、 ただし、JIS A 6202に適合する膨張材は1回以上／3ヶ月確認していること	種類及び品質を規定しているか	合格	
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格	
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格	
			貯蔵方法を規定しているか	合格	
			規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格	
	混和剤	品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること JIS A 6204に適合する化学混和剤は品質を1回以上／6ヶ月確認していること	種類及び品質を規定しているか	合格	
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格	
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格	
			貯蔵方法を規定しているか	合格	
			規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格	
書類審査	鉄筋	【自工場で加工を行っている場合】 品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること	種類及び品質を規定しているか	合格	
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格	
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格	
			貯蔵方法を規定しているか	合格	
			JISマーク品は入荷の都度、JISマークを確認しているか	合格	
			規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格	

2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び調査項目	道路PCa工指針 第3編 製造編 第2章 道路PCa製品の製造 P.73~P.77		判定	特記事項
書類審査	原材料の管理	【自工場で加工または組立を行っていない場合】 品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 使用材料は品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること	種類及び品質を規定しているか	合格		
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格		
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格		
			貯蔵方法を規定しているか	合格		
			規定の頻度で使用材料の品質の確認記録があり、適切に管理されているか	合格		
			規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格		
	PC鋼材	PCボックスカルバート 品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること	種類及び品質を規定しているか	合格		※使用なし
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格		
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格		
			貯蔵方法を規定しているか	合格		
			JISマーク品は入荷の都度、JISマークを確認しているか	—		
書類審査	スペーサ	品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること	規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格		※使用なし
			種類及び品質を規定しているか	合格		
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格		
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格		
			貯蔵方法を規定しているか	合格		
	吊り金具	品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること	規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格		※使用なし
			種類及び品質を規定しているか	合格		
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格		
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格		
			貯蔵方法を規定しているか	合格		
書類審査	その他の材料	【その他使用している材料がある場合】 品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること	規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格		※使用なし
			種類及び品質を規定しているか	合格		
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格		
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格		
			貯蔵方法を規定しているか	合格		
			規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格		

調査項目		判定基準及び調査項目	道路PCa工指針 第3編 製造編 第2章 道路PCa製品の製造 P.77~P.85		判定	特記事項
書類審査	製造工程の管理	配合設計	配合条件、配合計算、示方配合の規定があること 水セメント比または水結合材比は50%以下であること(PC製品では45%以下であること) 塩化物イオン量は0.30kg/m ³ 以下を基本とする アルカリシリカ反応抑制対策を行っていること 凍害対策では空気量が4.5±1.5%を基本とする	設計基準強度、使用材料、スランプ(フロー)他の配合条件を設定しているか	合格	※凍害対策なし
				配合計算及び示方配合の規定があり、使用材料の単位量を定めているか	合格	
				水セメント比または水結合材比が規定してあり、上限値以内か	合格	
				塩化物イオン量の上限値は適切か	合格	
				アルカリシリカ反応抑制対策を行っているか	合格	
	コンクリートの品質及び配合	示方配合変更	示方配合変更の条件、時期及び方法の規定があること	凍害対策を行っている場合、空気量の範囲は適切か	—	※凍害対策なし
				示方配合を変更する場合の条件を規定しているか	合格	
		現場配合修正		示方配合を変更する時期及び方法を規定しているか	合格	
		骨材の粒度または実積率による現場配合修正の規定があり、規定に基づき実施していること 骨材の粒度または実積率は1回以上／週、細骨材の表面水率(または吸水率)は1回以上／日測定し現場配合修正を行っていること	骨材の粒度または実積率による現場配合修正及び頻度を規定しているか	合格		
			規定の頻度で骨材の粒度または実積率の試験記録があるか	合格		
			骨材の表面水率または吸水率による現場配合修正及び頻度を規定しているか	合格		
			規定の頻度で骨材の表面水率または吸水率の試験記録があるか	合格		
			規定に基づき現場配合修正を行っているか	合格		

2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び 調査項目	道路PCa工指針 第3編 製造編 第2章 道路PCa製品の製造 P.77~P.85		判定	特記事項
書類審査	製造工程の管理	鉄筋の加工 鉄筋の組立	【自工場で加工または組立を行っている場合】 鉄筋の加工または組立の管理項目及び作業方法の規定があり、規定に基づき実施していること		管理項目及び確認頻度、作業方法を規定しているか 鉄筋の加工寸法または組立寸法の許容値を規定しているか 管理項目の不適合時の処置を規定しているか 規定の頻度で管理項目の確認記録があり、適切に管理されているか	一 ※自工場での加工、組立てなし
					作業方法を規定しているか	合格
					型枠の清掃及び離型剤の塗布について規定しているか	合格
					組立鉄筋の配置を規定しているか	合格
	打設	練混ぜ及び 運搬			附属物(吊り金具、インサート他)の配置を規定しているか	合格
					スペーサーの取付け位置図があり、スペーサーの種類、位置が明確か	合格
					作業方法を規定しているか 材料の計量方法及び投入順序を規定しているか 最大及び最小の練混ぜ量を規定しているか 練混ぜ時間を規定しているか 自走式移動ホッパやバケット、アシテータ車他、性状変化が小さい運搬方法を採用しているか	合格 合格 合格 合格 合格
	脱型	打設及び 締固め	練混ぜ及び運搬の規定があること		作業方法を規定しているか	合格
					練置き許容時間と規定しているか	合格
					締固めの方法を規定しているか	合格
	養生	脱型	脱型までの養生の管理項目及び養生方法の規定があること 蒸気養生の場合、養生温度の管理を行っていること		管理項目及び確認頻度、養生方法を規定しているか 蒸気養生の場合、前置時間及び上昇温度を規定しているか 蒸気養生の場合、最高温度及び最高温度持続時間を規定しているか 蒸気養生の場合、規定に基づく蒸気養生記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格 合格
					作業方法を規定しているか 脱型強度を規定しているか	合格 合格
					管理項目及び作業方法を規定しているか プレストレスの導入時期及び導入時強度を規定しているか 緊張管理で荷重計の示度とPC鋼材の伸びの管理範囲を規定しているか プレストレスの導入時強度の確認を行っていること 緊張力は荷重計の示度とPC鋼材の伸びにより管理を行っていること	合格 合格 合格 合格 合格
					緊張管理の記録があり、適切に管理されているか 自工場で所有していない緊張装置の場合、キャリブレーション及び点検の記録を確認しているか ※自工場に装置あり	一 ※自工場に装置あり
製造工程検査	表示	プレストレスの導入	PCボックスカルバート プレストレスの導入の管理項目及び作業方法の規定があり、規定に基づき実施していること プレストレスの導入時強度の確認を行っていること 緊張力は荷重計の示度とPC鋼材の伸びにより管理を行っていること		管理項目及び確認頻度、表示方法を規定しているか 表示箇所及び表示する項目、表示時期を規定しているか 管理項目の不適合時の処置を規定しているか 全数の表示の確認記録があり、適切に管理されているか RPCA製品審査基準適合標章の表示を規定しているか RPCA工場認証審査基準適合標章の表示を規定しているか	合格 合格 合格 合格 合格 合格
					管理項目及び確認頻度、表示方法を規定しているか 表示箇所及び表示する項目、表示時期を規定しているか 管理項目の不適合時の処置を規定しているか 全数の表示の確認記録があり、適切に管理されているか RPCA製品審査基準適合標章の表示を規定しているか RPCA工場認証審査基準適合標章の表示を規定しているか	合格 合格 合格 合格 合格 合格
					管理項目及び頻度で動荷重検査の記録があり、適切に管理されているか 計量値の許容差を規定しているか 動荷重検査の不適合時の処置を規定しているか 規定の方法及び頻度で動荷重検査の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格 合格
					動荷重検査の方法及び頻度を規定しているか 計量値の許容差を規定しているか 動荷重検査の不適合時の処置を規定しているか 規定の方法及び頻度で動荷重検査の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格 合格
					コンクリートの打込み前検査の項目及び頻度、判定基準を規定しているか 型枠組立の確認項目を規定しているか 組立鉄筋の配置及びスペーサや附属物の取付状態の確認項目を規定しているか 組立鉄筋のかぶりの許容差を規定し、最小かぶりを確保しているか コンクリートの打込み前検査の不適合時の処置を規定しているか 全数のコンクリートの打込み前検査の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格 合格 合格 合格

2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び調査項目	道路PCa工指針 第3編 製造編 第2章 道路PCa製品の製造 P.77~P.85	判定	特記事項	
書類審査	製造工程の管理	コンクリートの検査	コンクリートの検査の規定があり、規定に基づき実施していること スランプまたはスランプフロー、VC値は配合の種類ごとに1回以上／日確認していること AEコンクリートの場合の空気量は配合の種類ごとに1回以上／日確認していること 圧縮強度は配合の種類ごとに1日製造分を1ロットとして、製品同一養生の供試体により確認していること 塩化物イオン量は砂の種類により、1回以上／週または1回以上／月確認していること	コンクリートの検査の品質特性及び方法、頻度、判定基準を規定しているか コンクリートの検査の不格時の処置を規定しているか 規定の頻度でコンシスティンシーの試験記録があり、適切に管理されているか AEコンクリートの場合、規定の頻度で空気量の試験記録があり、適切に管理されているか 規定の頻度で圧縮強度の試験記録があり、適切に管理されているか 規定の頻度で塩化物イオン量の試験記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格 一 ※AEコンクリートなし 合格 合格	

調査項目		判定基準及び調査項目	道路PCa工指針 第3編 製造編 第5章 製品の保管・出荷・運搬 P.95,P.96	判定	特記事項	
書類審査	製品の保管、出荷、運搬の管理	製品の保管	製品の保管の規定があること	作業方法を規定しているか 製品を積み重ねる方法及び段数を規定しているか	合格 合格	
				作業方法を規定しているか 脱型後の養生方法、出荷材齢及び強度を規定しているか	合格 合格	
		出荷	出荷の管理項目及び作業方法の規定があり、規定に基づき実施していること 出荷検査は全数実施していること	出荷検査の項目及び方法、頻度、判定基準を規定しているか 出荷検査に外観の確認を規定しているか 出荷検査の不格時の処置を規定しているか 全数の出荷検査の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格 合格	
				作業方法を規定しているか 脱型後の養生方法、出荷材齢及び強度を規定しているか	合格 合格	
				出荷検査の項目及び方法、頻度、判定基準を規定しているか 出荷検査に外観の確認を規定しているか 出荷検査の不格時の処置を規定しているか 全数の出荷検査の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格 合格	
				作業方法を規定しているか 脱型後の養生方法、出荷材齢及び強度を規定しているか	合格 合格	
				出荷検査の項目及び方法、頻度、判定基準を規定しているか 出荷検査に外観の確認を規定しているか 出荷検査の不格時の処置を規定しているか 全数の出荷検査の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格 合格	

調査項目		判定基準及び調査項目	判定	特記事項		
書類審査	工場の管理	外注管理	【製造工程の外注または試験の外注、設備の管理における点検・修理、点検・技正他の外注を行っている場合】外注管理の規定があり、規定に基づき実施していること	外注先の選定基準、外注内容、外注手続及び管理基準を規定しているか 規定に基づき外注管理を行っているか	合格 合格	
				苦情処理の系統及びその系統を構成する各部門の職務分担を規定しているか 苦情の原因の解析及び再発防止の処置を規定しているか 苦情処理の記録の様式及び保管を規定しているか 苦情処理は規定に基づき実施されているか	合格 合格 合格 合格	
		苦情処理	苦情処理の規定があり、規定に基づき実施していること	苦情処理の系統及びその系統を構成する各部門の職務分担を規定しているか 苦情の原因の解析及び再発防止の処置を規定しているか 苦情処理の記録の様式及び保管を規定しているか 苦情処理は規定に基づき実施されているか	合格 合格 合格 合格	
				苦情処理の系統及びその系統を構成する各部門の職務分担を規定しているか 苦情の原因の解析及び再発防止の処置を規定しているか 苦情処理の記録の様式及び保管を規定しているか 苦情処理は規定に基づき実施されているか	合格 合格 合格 合格	
				苦情処理の系統及びその系統を構成する各部門の職務分担を規定しているか 苦情の原因の解析及び再発防止の処置を規定しているか 苦情処理の記録の様式及び保管を規定しているか 苦情処理は規定に基づき実施されているか	合格 合格 合格 合格	
				苦情処理の系統及びその系統を構成する各部門の職務分担を規定しているか 苦情の原因の解析及び再発防止の処置を規定しているか 苦情処理の記録の様式及び保管を規定しているか 苦情処理は規定に基づき実施されているか	合格 合格 合格 合格	
				苦情処理の系統及びその系統を構成する各部門の職務分担を規定しているか 苦情の原因の解析及び再発防止の処置を規定しているか 苦情処理の記録の様式及び保管を規定しているか 苦情処理は規定に基づき実施されているか	合格 合格 合格 合格	

調査項目		判定基準及び調査項目	道路PCa工指針 第5編 カルバート工編 各章 製品検査 P.272~P.274,P.307~P.309	判定	特記事項	
書類審査	外観	品質	製品の外観における品質規定があること 工場で規定している外観基準が、RPCA審査適合製品の製造仕様書(または製作要領書)の品質規格を満たしていること	項目ごとの外観基準を規定しているか 手直しを認める項目がある場合、基準を定めているか 工場の規定がRPCA審査適合製品の品質規格に適合しているか	合格 合格 合格	
				外観検査の方法を規定しているか 外観検査の頻度は全数と規定しているか	合格 合格	
				外観検査の不格時の処置を規定しているか 工場の規定がRPCA審査適合製品の試験規格と適合しているか	合格 合格	
		検査	製品検査で外観検査を規定していること 検査の頻度を全数と規定していること 不格時の処置を規定していること 検査が規定に基づき実施されていること	全数の外観検査の記録があり、適切に管理されているか	合格	
				外観検査の方法を規定しているか 外観検査の頻度は全数と規定しているか	合格 合格	
				外観検査の不格時の処置を規定しているか 工場の規定がRPCA審査適合製品の試験規格と適合しているか	合格 合格	
				全数の外観検査の記録があり、適切に管理されているか	合格	
				外観検査の方法を規定しているか 外観検査の頻度は全数と規定しているか	合格 合格	
書類審査	形状寸法	品質	製品の形状寸法における品質規定があること 工場で規定している形状寸法及び許容差が、RPCA審査適合製品の製造仕様書(または製作要領書)の品質規格を満たしていること	製品の種類及び規格ごとに形状寸法を規定しているか 形状寸法は位置及び許容差を規定しているか 工場の規定がRPCA審査適合製品の品質規格に適合しているか	合格 合格 合格	
				検査方法、頻度(ロット)を規定しているか 形状寸法検査の不格時の処置を規定しているか	合格 合格	
				工場の規定がRPCA審査適合製品の試験規格に適合しているか 形状寸法検査の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格	
		検査	製品検査で形状寸法検査を規定していること RPCA審査適合製品の製造仕様書(または製作要領書)に適合する検査方法、頻度(ロット)を満たしていること 不格時の処置を規定していること 検査が規定に基づき実施されていること	検査方法、頻度(ロット)を規定しているか 形状寸法検査の不格時の処置を規定しているか 工場の規定がRPCA審査適合製品の試験規格に適合しているか 形状寸法検査の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格 合格	
				検査方法、頻度(ロット)を規定しているか 形状寸法検査の不格時の処置を規定しているか	合格 合格	
				工場の規定がRPCA審査適合製品の試験規格に適合しているか 形状寸法検査の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格	
				検査方法、頻度(ロット)を規定しているか 形状寸法検査の不格時の処置を規定しているか	合格 合格	
曲げ耐力	品質	製品の曲げ耐力における品質規定があること 工場で規定している曲げ耐力が、RPCA審査適合製品の製造仕様書(または製作要領書)の品質規格を満たしていること	製品の種類及び規格ごとに曲げ耐力の載荷試験荷重を規定しているか 曲げ耐力試験の合否判定基準を規定しているか 工場の規定がRPCA審査適合製品の品質規格に適合しているか	合格 合格 合格		

2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び調査項目	道路PCA工指針 第5編 カルバート工編 各章 製品検査 P.272~P.274,P.307~P.309	
書類審査	曲げ耐力	検査	判定	特記事項
			試験方法、頻度(ロット)を規定しているか	合格
			曲げ耐力試験の不格時の処置を規定しているか	合格
			工場の規定がRPCA審査適合製品の試験規格に適合しているか	合格
			曲げ耐力試験の記録があり、適切に管理されているか	合格
			自工場で所有していない試験装置の場合、校正及び点検記録を確認しているか ※自工場に装置あり	一

調査項目		判定基準及び調査項目	判定	特記事項
実地検査	現場確認			
	規定の鉄筋の加工組立設備を設置または所有しているか	一		
	鉄筋の加工組立設備に損傷はなく、整備されているか	※自工場での加工・組立てなし		
	管理台帳記載の型枠を所有しているか	合格		
	型枠に損傷はなく、整備されているか	合格		
	規定のミキサを設置しているか	合格		
	ミキサに損傷はなく、整備されているか	合格		
	規定の養生設備を設置しているか	合格		
	養生設備に損傷はなく、整備されているか	合格		
	規定の運搬設備を設置または所有しているか	合格		
	運搬設備に損傷はなく、整備されているか	合格		
	規定の緊張装置を設置または所有しているか	合格		
	緊張装置に損傷はなく、整備されているか	合格		
	規定の骨材試験用器具を設置または所有しているか	合格		
	骨材試験用器具に損傷はなく、整備されているか	合格		
	規定のコンクリート試験用器具、機械を設置または所有しているか	合格		
	コンクリート試験用器具、機械に損傷はなく、整備されているか	合格		
	規定の寸法測定用器具を所有しているか	合格		
	寸法測定用器具に損傷はなく、整備されているか	合格		
	規定の曲げ耐力試験用装置を設置または所有しているか	合格		
	曲げ耐力試験用装置に損傷はなく、整備されているか	合格		

調査項目		判定基準及び調査項目	判定	特記事項
実地検査	現場確認			
	セメントは種類別に区分しており、表示があるか	合格		
	セメントが風化しない様に十分な防湿対策をしてあるか	合格		
	セメントに異物が混入しない様にしてあるか	合格		
	細骨材は種類別に区分しており、表示があるか	合格		
	細骨材置場には上屋を設けるか、常設の覆いが掛けたり、排水の処置がしてあるか	合格		
	細骨材に異物が混入しない様にしてあるか	合格		

2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び調査項目	判定	特記事項	
現場確認					
実地検査	粗骨材	粗骨材が種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	粗骨材は種類別に区分しており、表示があるか 粗骨材置場には排水の処置がしてあるか 粗骨材に異物が混入しない様にしてあるか	合格 合格 合格	
		【使用している場合】 混和材が種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	混和材は種類別に区分しており、表示があるか 混和材が風化しない様に十分な防湿対策をしてあるか 混和材に異物が混入しない様にしてあるか	一 ※使用なし	
		混和剤	混和剤は種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	合格 合格 合格	
	鉄筋	【自工場で加工を行っている場合】 鉄筋は種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	鉄筋は種類、寸法別に区分してあるか 鉄筋は倉庫内または適当な覆いをして貯蔵しているか 鉄筋は直接地上に置かない様な処置をしてあるか	一 ※自工場での加工なし	
		組立鉄筋	組立鉄筋は種類、寸法別に区分してあるか 組立鉄筋は倉庫内または適当な覆いをして貯蔵しているか 組立鉄筋は直接地上に置かない様な処置をしてあるか	合格 合格 合格	
		PC鋼材	PCボックスカルバート PC鋼材は種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	合格 合格 合格	
	スペーサ	スペーサは種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	スペーサは種類、寸法別に区分しており、表示があるか スペーサは倉庫内または適当な覆いをして貯蔵しているか スペーサは直接地上に置かない様な処置をしてあるか	合格 合格 合格	
		吊り金具	吊り金具は種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	吊り金具は種類、寸法別に区分しており、表示があるか 吊り金具は倉庫内または適当な覆いをして貯蔵しているか 吊り金具は直接地上に置かない様な処置をしてあるか	合格 合格 合格
		その他の材料	【その他使用している材料がある場合】 種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	種類、寸法別に区分しており、表示があるか 倉庫内または適当な覆いをして貯蔵しているか 直接地上に置かない様な処置をしてあるか	一 ※使用なし
認証工場標章の表示	RPCA認証工場標章	【申請種別が更新、追加の場合】 協会が定めるRPCA認証工場標章を工場内に表示していること	RPCA認証工場標章の表示があるか	合格	

調査項目		判定基準及び調査項目	判定	特記事項	
製品検査					
実地検査	コンクリートの圧縮強度	コンクリートの検査の圧縮強度の規定に基づく養生及び材齡の供試体により実施され、該当する配合で作製した3個の供試体で、その平均値が設計基準強度以上であること	供試体は製品同一養生か 供試体の材齡は規定通りか 圧縮強度の試験結果は所定の強度以上か	合格 合格 合格	
		配筋	配筋検査の規定に基づく検査方法及び項目により実施され、鉄筋径及び本数、鉄筋の間隔、堅固さや外観が判定基準を満たしていること	鉄筋径及び本数が設計図書通りか 鉄筋の間隔が許容差内か 組立鉄筋の堅固さや外観は判定基準を満たしているか	合格 合格 合格
		鉄筋のかぶり	コンクリートの打込み前検査の規定に基づく検査方法及び測定箇所により実施され、型枠内の鉄筋のかぶりが最小かぶりを確保し許容差内であること	測定箇所における鉄筋のかぶりは最小かぶりを確保しているか 測定箇所における鉄筋のかぶりは許容差内か 型枠内に配置している組立鉄筋は容易に動かないか	合格 合格 合格
	表示	表示	製造工程における表示の規定に基づく確認方法及び項目により実施され、表示事項を満たしていること	規定の項目の表示があるか 表示の位置は規定通りか 表示は鮮明か	合格 合格 合格
		外観	製品の管理の外観の規定に基づく検査方法及び項目により実施され、外観基準を満たしていること	規定の外観項目を確認しているか 検査方法は適切か 規定の項目は外観基準内か	合格 合格 合格



2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び調査項目	判定	特記事項
実地 検査	製品検査	規定の測定箇所で測定しているか	合格	
		測定方法は正確か	合格	
		測定箇所における形状寸法の測定値は許容差内か	合格	
	曲げ耐力	製品は規定の材齢を満足しているか	合格	※自工場に装置あり
		試験の方法は規定通りか	合格	
		載荷試験荷重において製品に幅0.05mmを超えるひび割れはないか	合格	
自工場に設置または所有していない試験装置の場合、直近の校正及び点検の記録を確認しているか				—

2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び 調査項目	道路PCa工指針 第3編 製造編 第4章 設備 P.86~P.94		判定	特記事項
書類 審査	設備の管理	原材料 貯蔵設備	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき点検を実施していること	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度での点検記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格	
			【自工場で加工または組立を行っている場合】 管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき点検を実施していること	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度での点検記録があり、適切に管理されているか	一 ※自工場での加工、 組立なし	
			型枠	管理方法を規定しているか 管理台帳があり、更新しているか 型枠移動時の受入検査、初回使用時に初物検査を実施していること 型枠移動時の受入検査記録があり、適切に管理されているか 初回使用時に初物検査記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格 合格	
	製造 設備	材料計量 装置	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき点検を実施していること 静荷重検査を1回以上／12ヶ月実施していること ※計量法の使用公差に基づく	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度での点検記録があり、適切に管理されているか 規定の頻度で静荷重検査の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格 合格	
			ミキサ	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度での点検記録があり、適切に管理されているか 規定の頻度で練混ぜ性能検査の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格 合格	
			コンクリート 運搬設備 及び 打込み設備	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度で点検記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格	
			コンクリート 成形機	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度で点検記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格	
	検査 設備	養生設備	管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき検査、点検を実施していること ボイラは性能検査を1回以上／12ヶ月、定期自主検査を1回以上／月、小型ボイラは定期自主検査を1回以上／12ヶ月実施していること	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度で検査及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格	
			運搬設備 (クレーン)	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度で検査及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格	
			運搬設備 (フォークリフト)	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度で検査及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格	
検査 設備	緊張装置	PCボックスカルバート 【自工場で所有している場合】 管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき点検を実施していること キャリプレーションを実施していること	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度で点検記録があり、適切に管理されているか 規定の頻度でキャリプレーションの記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格 合格		
			骨材試験用 器具	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度で校正及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格	
			コンクリート 試験用 器具、機械	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度で校正及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格	
			寸法測定用 器具	種類及び管理方法を規定しているか 設備管理台帳があり、更新しているか 規定の頻度で校正及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格 合格 合格	

2. 工場認証審査結果

調査項目			判定基準及び調査項目	道路PCa工指針 第3編 製造編 第4章 設備 P.86~P.94		判定	特記事項	
書類審査	設備の管理		【自工場で所有している場合】 管理規定があり、設備管理台帳があること 管理規定に基づき校正、点検を実施していること	種類及び管理方法を規定しているか	合格			
	検査設備	曲げ耐力試験用装置		設備管理台帳があり、更新しているか	合格			
				規定の頻度で校正及び点検の記録があり、適切に管理されているか	合格			
調査項目			判定基準及び調査項目	道路PCa工指針 第3編 製造編 第2章 道路PCa製品の製造 P.73~P.77		判定	特記事項	
書類審査	原材料の管理		セメント 品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 品質を1回以上／月確認していること	種類及び品質を規定しているか	合格			
	細骨材 品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること JIS Q 1012に基づき確認を行っていること			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格			
				品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格			
				貯蔵方法を規定しているか	合格			
				規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格			
	粗骨材 品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること JIS Q 1012に基づき確認を行っていること			種類及び品質を規定しているか	合格			
				品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格			
				品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格			
				貯蔵方法を規定しているか	合格			
				規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格			
書類審査	コンクリート		水 コンクリートに用いる水の品質、品質確認方法の規定があり、規定に基づき実施していること 上水道水の品質確認は不要である 上水道水を除いて、品質を1回以上／12ヶ月確認していること	種類を規定しているか	合格			
	水 コンクリートに用いる水の品質、品質確認方法の規定があり、規定に基づき実施していること 上水道水の品質確認は不要である 上水道水を除いて、品質を1回以上／12ヶ月確認していること			上水道水を除いて、品質を規定しているか	合格			
				上水道水を除いて、品質確認項目及び頻度を規定しているか	合格			
				上水道水を除いて、品質の不格時の処置を規定しているか	合格			
				上水道水を除いて、規定の頻度で品質の確認記録があり、適切に管理されているか	合格			
	混和材 【使用している場合】 品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること、 ただし、JIS A 6202に適合する膨張材は1回以上／3ヶ月確認していること			種類及び品質を規定しているか	—		※使用なし	
				品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	—			
				品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	—			
				貯蔵方法を規定しているか	—			
				規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	—			
書類審査	混和剤		混和剤 品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること JIS A 6204に適合する化学混和剤は品質を1回以上／6ヶ月確認していること	種類及び品質を規定しているか	合格			
	混和剤 品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること JIS A 6204に適合する化学混和剤は品質を1回以上／6ヶ月確認していること			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格			
				品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格			
				貯蔵方法を規定しているか	合格			
				規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格			
	鉄筋 【自工場で加工を行っている場合】 品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること エポキシ樹脂塗装鉄筋を使用している場合は、その品質の規程があること 品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること			種類及び品質を規定しているか	—		※自工場での加工なし	
				品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	—			
				品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	—			
				貯蔵方法を規定しているか	—			
				JISマーク品は入荷の都度、JISマークを確認しているか	—			

2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び 調査項目	道路PCa工指針 第3編 製造編 第2章 道路PCa製品の製造 P.73~P.77	判定	特記事項
原材料の管理	加工鉄筋 組立鉄筋	【自工場で加工または組立を行っていない場合】 品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること エポキシ樹脂塗装鉄筋を使用している場合は、その品質の規程があること 使用材料は品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること	種類及び品質を規定しているか	合格	
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格	
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格	
			貯蔵方法を規定しているか	合格	
			規定の頻度で使用材料の品質の確認記録があり、適切に管理されているか	合格	
			規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格	
	PC鋼材	PCボックスカルバート 品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること	種類及び品質を規定しているか	合格	
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格	
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格	
			貯蔵方法を規定しているか	合格	
			JISマーク品は入荷の都度、JISマークを確認しているか ※使用なし	—	
書類審査	スペーサー	品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること	規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格	
			種類及び品質を規定しているか	合格	
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格	
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格	
			貯蔵方法を規定しているか	合格	
	吊り金具	品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること	規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	合格	
			種類及び品質を規定しているか	合格	
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	合格	
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	合格	
			貯蔵方法を規定しているか	合格	
その他の材料	【その他使用している材料がある場合】 品質、受入検査方法、貯蔵方法の規定があり、規定に基づき実施していること 品質を1回以上／月または入荷の都度、確認していること	規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか ※使用なし	種類及び品質を規定しているか	—	
			品質確認項目及び受入検査項目、確認頻度を規定しているか	—	
			品質及び受入検査の不格時の処置を規定しているか	—	
			貯蔵方法を規定しているか	—	
			規定の頻度で品質及び受入検査の確認記録があり、適切に管理されているか	—	

調査項目		判定基準及び 調査項目	道路PCa工指針 第3編 製造編 第2章 道路PCa製品の製造 P.77~P.85	判定	特記事項	
書類審査	コンクリートの 品質及び配合	配合 設計	配合条件、配合計算、示方配合の規定があること 水セメント比または水結合材比は5%以下であること(PC製品では45%以下であること) 塩害に対する耐久性を考慮した製品は、特殊な材料を用いた場合や、特殊な配合設計により認定された製品については、その内容の規定があること 塩化物イオン量は0.30kg/m ³ 以下を基本とする アルカリシリカ反応抑制対策を行っていること 凍害対策では空気量が4.5±1.5%を基本とする	設計基準強度、使用材料、スランプ(フロー)他の配合条件を設定しているか	合格	
				配合計算及び示方配合の規定があり、使用材料の単位量を定めているか	合格	
				水セメント比または水結合材比が規定してあり、上限値以内か	合格	
				塩化物イオン量の上限値は適切か	合格	
				アルカリシリカ反応抑制対策を行っているか	合格	
		示方 配合 変更	示方配合変更の条件、時期及び方法の規定があること	凍害対策を行っている場合、空気量の範囲は適切か ※凍害対策なし	—	
				示方配合を変更する場合の条件を規定しているか	合格	
	現場 配合 修正	骨材の粒度または実積率及び表面水率または吸水率による現場配合修正の規定があり、規定に基づき実施していること 骨材の粒度または実積率は1回以上／週、細骨材の表面水率(または吸水率)は1回以上／日測定し現場配合修正を行っていること	骨材の粒度または実積率による現場配合修正及び頻度を規定しているか 規定の頻度で骨材の粒度または実積率の試験記録があるか 骨材の表面水率または吸水率による現場配合修正及び頻度を規定しているか 規定の頻度で骨材の表面水率または吸水率の試験記録があるか 規定に基づき現場配合修正を行っているか	骨材の粒度または実積率による現場配合修正及び頻度を規定しているか	合格	
				規定の頻度で骨材の粒度または実積率の試験記録があるか	合格	
				骨材の表面水率または吸水率による現場配合修正及び頻度を規定しているか	合格	
				規定の頻度で骨材の表面水率または吸水率の試験記録があるか	合格	
				規定に基づき現場配合修正を行っているか	合格	
鉄筋の加工 鉄筋の組立	【自工場で加工または組立を行っている場合】 鉄筋の加工または組立の管理項目及び作業方法の規定があり、規定に基づき実施していること	管理項目及び確認頻度、作業方法を規定しているか 鉄筋の加工寸法または組立寸法の許容値を規定しているか 管理項目の不格時の処置を規定しているか 規定の頻度で管理項目の確認記録があり、適切に管理されているか	管理項目及び確認頻度、作業方法を規定しているか 鉄筋の加工寸法または組立寸法の許容値を規定しているか 管理項目の不格時の処置を規定しているか 規定の頻度で管理項目の確認記録があり、適切に管理されているか	—		
				管理項目及び確認頻度、作業方法を規定しているか 鉄筋の加工寸法または組立寸法の許容値を規定しているか	—	
				管理項目の不格時の処置を規定しているか	—	
				規定の頻度で管理項目の確認記録があり、適切に管理されているか	—	※自工場での加工、組立てなし

2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び調査項目	道路PCA工指針 第3編 製造編 第2章 道路PCA製品の製造 P.77~P.85		判定	特記事項
書類審査	製造工程の管理	型枠組立	作業方法を規定しているか	合格		
			型枠の清掃及び脱型剤の塗布について規定しているか	合格		
			組立鉄筋の配置を規定しているか	合格		
			附属物(吊り金具、インサート他)の配置を規定しているか	合格		
			スペーサの取付け位置図があり、スペーサの種類、位置が明確か	合格		
	打設	練混ぜ及び運搬	作業方法を規定しているか	合格		
			材料の計量方法及び投入順序を規定しているか	合格		
			最大及び最小の練混ぜ量を規定しているか	合格		
			練混ぜ時間を規定しているか	合格		
			自走式移動ホッパやバケット、アジテーク車両、性状変化が小さい運搬方法を採用しているか	合格		
	打設及び締固め	打設及び締固めの規定があること	作業方法を規定しているか	合格		
			練置き許容時間を規定しているか	合格		
			締固めの方法を規定しているか	合格		
製造工程検査	養生	脱型までの養生の管理項目及び養生方法の規定があること と 蒸気養生の場合、養生温度の管理を行っていること	管理項目及び確認頻度、養生方法を規定しているか	合格		
			蒸気養生の場合、前置時間及び上昇温度を規定しているか	合格		
			蒸気養生の場合、最高温度及び最高温度持続時間を規定しているか	合格		
			蒸気養生の場合、規定に基づく蒸気養生記録があり、適切に管理されているか	合格		
	脱型	脱型の規定があること	作業方法を規定しているか	合格		
			脱型強度を規定しているか	合格		
	プレストレスの導入	PCボックスカルバート プレストレスの導入の管理項目及び作業方法の規定があり、規定に基づき実施していること プレストレスの導入時強度の確認を行っていること 緊張力は荷重計の示度とPC鋼材の伸びにより管理を行っていること	管理項目及び作業方法を規定しているか	合格		
			プレストレスの導入時期及び導入時強度を規定しているか	合格		
			緊張管理で荷重計の示度とPC鋼材の伸びの管理範囲を規定しているか	合格		
			プレストレスの導入強度の確認記録があり、適切に管理されているか	合格		
			緊張管理の記録があり、適切に管理されているか	合格		
			自工場で所有していない緊張装置の場合、キャリブレーション及び点検の記録を確認しているか ※自工場に装置あり	一		
	表示	表示の管理項目及び表示方法の規定があり、規定に基づき実施していること 表示の確認を全数行っていること 【申請種別が更新の場合】 協会が定めるRPCA審査適合製品標準の表示を規定していること	管理項目及び確認頻度、表示方法を規定しているか	合格		
			表示箇所及び表示する項目、表示時期を規定しているか	合格		
			管理項目の不適合時の処置を規定しているか	合格		
			全数の表示の確認記録があり、適切に管理されているか	合格		
			RPCA製品審査基準適合標準の表示を規定しているか	合格		
			RPCA工場認証審査基準適合標準の表示を規定しているか	合格		
			動荷重検査の方法及び頻度を規定しているか	合格		
製造工程検査	材料の計量の動荷重検査	動荷重検査の規定があり、規定に基づき実施していること 動荷重検査は1回以上/月実施していること 1回計量分量の計量値の許容差(%) セメント:±1 骨材:±3 水:±1 混和剤:±3 混和材:±2(但し、高炉スラグ微粉末の場合:±1)	計量値の許容差を規定しているか	合格		
			動荷重検査の不適合時の処置を規定しているか	合格		
			規定の方法及び頻度で動荷重検査の記録があり、適切に管理されているか	合格		
			コンクリートの打込み前検査の項目及び頻度、判定基準を規定しているか	合格		
			型枠組立の確認項目を規定しているか	合格		
	コンクリートの打込み前検査	コンクリートの打込み前検査の規定があり、規定に基づき実施していること コンクリートの打込み前検査は全数実施していること	組立鉄筋の配置及びスペーサや附属物の取付状態の確認項目を規定しているか	合格		
			組立鉄筋のかぶりの許容差を規定し、最小かぶりを確保しているか	合格		
			コンクリートの打込み前検査の不適合時の処置を規定しているか	合格		
			全数のコンクリートの打込み前検査の記録があり、適切に管理されているか	合格		
			か	か		

2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び調査項目	道路PCa工指針 第3編 製造編 第2章 道路PCa製品の製造 P.77~P.85		判定	特記事項
製造工程の管理						
書類審査	製造工程検査	コンクリートの検査	コンクリートの検査の規定があり、規定に基づき実施していること	コンクリートの検査の品質特性及び方法、頻度、判定基準を規定しているか	合格	
			スランプまたはスランプフロー、VC値は配合の種類ごとに1回以上／日確認していること	コンクリートの検査の不格時の処置を規定しているか	合格	
			AEコンクリートの場合の空気量は配合の種類ごとに1回以上／日確認していること	規定の頻度でコンシスティンシーの試験記録があり、適切に管理されているか	合格	
			圧縮強度は配合の種類ごとに1日製造分を1ロットとして、製品同一養生の供試体により確認していること	AEコンクリートの場合、規定の頻度で空気量の試験記録があり、適切に管理されているか	一 ※AEコンクリートなし	
			塩化物イオン量は砂の種類により、1回以上／週または1回以上／月確認していること	規定の頻度で圧縮強度の試験記録があり、適切に管理されているか	合格	
				規定の頻度で塩化物イオン量の試験記録があり、適切に管理されているか	合格	

調査項目		判定基準及び調査項目	道路PCa工指針 第3編 製造編 第5章 製品の保管・出荷・運搬 P.95,P.96		判定	特記事項
製品の保管、出荷、運搬の管理						
書類審査	製品の保管	製品の保管の規定があること	作業方法を規定しているか	合格		
			製品を積み重ねる方法及び段数を規定しているか	合格		
	出荷	出荷の管理項目及び作業方法の規定があり、規定に基づき実施していること 出荷検査は全数実施していること	作業方法を規定しているか	合格		
			脱型後の養生方法、出荷材齢及び強度を規定しているか	合格		
			出荷検査の項目及び方法、頻度、判定基準を規定しているか	合格		
			出荷検査に外観の確認を規定しているか	合格		
			出荷検査の不格時の処置を規定しているか	合格		
			全数の出荷検査の記録があり、適切に管理されているか	合格		

調査項目		判定基準及び調査項目	判定		特記事項
工場の管理					
書類審査	外注管理	【製造工程の外注または試験の外注、設備の管理における点検・修理、点検・校正他の外注を行っている場合】外注管理の規定があり、規定に基づき実施していること	外注先の選定基準、外注内容、外注手続及び管理基準を規定しているか	合格	
			規定に基づき外注管理を行っているか	合格	
	苦情処理	苦情処理の規定があり、規定に基づき実施していること	苦情処理の系統及びその系統を構成する各部門の職務分担を規定しているか	合格	
			苦情の原因の解釈及び再発防止の処置を規定しているか	合格	
			苦情処理の記録の様式及び保管を規定しているか	合格	
			苦情処理は規定に基づき実施されているか	合格	

調査項目		判定基準及び調査項目	判定		特記事項
製品の管理					
書類審査	品質	品質の外観における品質規定があること 工場で規定している外観基準が、RPCA審査適合製品の製造仕様書(または製作要領書他)の品質規格を満たしていること	項目ごとの外観基準を規定しているか	合格	
			手直しを認める項目がある場合、基準を定めているか	合格	
			工場の規定がRPCA審査適合製品の品質規格に適合しているか	合格	
	外観	外観検査で外観検査を規定していること 検査の頻度を全数と規定していること 不格時の処置を規定していること 検査が規定に基づき実施されていること	外観検査の方法を規定しているか	合格	
			外観検査の頻度は全数と規定しているか	合格	
			外観検査の不格時の処置を規定しているか	合格	
			工場の規定がRPCA審査適合製品の試験規格と適合しているか	合格	
			全数の外観検査の記録があり、適切に管理されているか	合格	
	形状寸法	品質	製品の形狀寸法における品質規定があること 工場で規定している形狀寸法及び許容差が、RPCA審査適合製品の製造仕様書(または製作要領書他)の品質規格を満たしていること	合格	
			形狀寸法は位置及び許容差を規定しているか	合格	
			工場の規定がRPCA審査適合製品の品質規格に適合しているか	合格	
		検査	検査方法、頻度(ロット)を規定しているか	合格	
			形狀寸法検査の不格時の処置を規定しているか	合格	
			工場の規定がRPCA審査適合製品の試験規格に適合しているか	合格	
			形狀寸法検査の記録があり、適切に管理されているか	合格	

2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び調査項目					
製品の管理		道路PCa工指針 第5編 カルバート工編 各章 製品検査 P.272~P.274,P.307~P.309			判定	特記事項	
書類審査	曲げ耐力	品質	製品の曲げ耐力における品質規定があること 工場で規定している曲げ耐力が、RPCA審査適合製品の製造仕様書(または製作要領書他)の品質規格を満たしていること	製品の種類及び規格ごとに曲げ耐力の載荷試験荷重を規定しているか 曲げ耐力試験の合否判定基準を規定しているか 工場の規定がRPCA審査適合製品の品質規格に適合しているか	一 ※コンクリートの圧縮強度による管理		
			製品検査で曲げ耐力検査を規定していること RPCA審査適合製品の製造仕様書(または製作要領書他)に適合する試験方法、判定基準及び頻度(ロット)を満たしていること 不合格時の処置を規定していること 検査が規定に基づき実施されていること 曲げ耐力試験の判定基準は、載荷試験荷重を載荷した時に幅0.05mmを超えるひび割れがないことを原則とする	試験方法、頻度(ロット)を規定しているか 曲げ耐力試験の不合格時の処置を規定しているか 工場の規定がRPCA審査適合製品の試験規格に適合しているか 曲げ耐力試験の記録があり、適切に管理されているか 自工場で所有していない試験装置の場合、校正及び点検記録を確認しているか			
	検査						

調査項目		判定基準及び調査項目		判定	特記事項
現場確認					
製造設備の管理状況	鉄筋の加工組立設備	【自工場で加工または組立を行っている場合】 規定の設備と現有設備が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	規定の鉄筋の加工組立設備を設置または所有しているか 鉄筋の加工組立設備に損傷はなく、整備されているか	一 ※自工場での加工・組立てなし	
	型枠	管理台帳記載の型枠と現有型枠が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	管理台帳記載の型枠を所有しているか 型枠に損傷はなく、整備されているか	合格 合格	
	ミキサ	規定の設備と現有設備が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	規定のミキサを設置しているか ミキサに損傷はなく、整備されているか	合格 合格	
	養生設備	規定の設備と現有設備が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	規定の養生設備を設置しているか 養生設備に損傷はなく、整備されているか	合格 合格	
	運搬設備 (クレーンまたはフォークリフト)	規定の設備と現有設備が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	規定の運搬設備を設置または所有しているか 運搬設備に損傷はなく、整備されているか	合格 合格	
	緊張装置	PCボックスカルバート 【自工場で所有している場合】 規定の設備と現有設備が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	規定の緊張装置を設置または所有しているか 緊張装置に損傷はなく、整備されているか	合格 合格	
実地検査	骨材試験用器具	規定の設備と現有設備が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	規定の骨材試験用器具を設置または所有しているか 骨材試験用器具に損傷はなく、整備されているか	合格 合格	
	コンクリート試験用器具、機械	規定の設備と現有設備が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	規定のコンクリート試験用器具、機械を設置または所有しているか コンクリート試験用器具、機械に損傷はなく、整備されているか	合格 合格	
	寸法測定用器具	規定の設備と現有設備が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	規定の寸法測定用器具を所有しているか 寸法測定用器具に損傷はなく、整備されているか	合格 合格	
	曲げ耐力試験用装置	【自工場で設置または所有している場合】 規定の設備と現有設備が整合していること 規定に基づく管理が行われていること	規定の曲げ耐力試験用装置を設置または所有しているか 曲げ耐力試験用装置に損傷はなく、整備されているか	合格 合格	
原材料の貯蔵状況	セメント	セメントが種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	セメントは種類別に区分しており、表示があるか セメントが風化しない様に十分な防湿対策をしてあるか セメントに異物が混入しない様にしてあるか	合格 合格 合格	
	細骨材	細骨材が種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	細骨材は種類別に区分しており、表示があるか 細骨材置場には上屋を設けるか、常設の覆いが掛けあり、排水の処置がしてあるか 細骨材に異物が混入しない様にしてあるか	合格 合格 合格	

2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び調査項目	判定	特記事項
現場確認				
実地検査	粗骨材	粗骨材が種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	粗骨材は種類別に区分しており、表示があるか 粗骨材置場には排水の処置がしてあるか 粗骨材に異物が混入しない様にしてあるか	合格 合格 合格
		【使用している場合】 混和材が種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	混和材は種類別に区分しており、表示があるか 混和材が風化しない様に十分な防湿対策をしてあるか 混和材に異物が混入しない様にしてあるか	一 ※使用なし
	混和剤	混和剤が種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	混和剤は種類別に区分しており、表示があるか 混和剤が変質、汚染しない様にしてあるか 混和剤に異物が混入しない様にしてあるか	合格 合格 合格
	鉄筋	【自工場で加工を行っている場合】 鉄筋は種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	鉄筋は種類、寸法別に区分してあるか 鉄筋は倉庫内または適当な覆いをして貯蔵しているか 鉄筋は直接地上に置かない様な処置をしてあるか	一 ※自工場での加工なし
	組立鉄筋	組立鉄筋は種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	組立鉄筋は種類、寸法別に区分してあるか 組立鉄筋は倉庫内または適当な覆いをして貯蔵しているか 組立鉄筋は直接地上に置かない様な処置をしてあるか	合格 合格 合格
	PC鋼材	PCボックスカルバート PC鋼材は種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	PC鋼材は種類、寸法別に区分してあるか PC鋼材は倉庫内または適当な覆いをして貯蔵しているか PC鋼材は直接地上に置かない様な処置をしてあるか	合格 合格 合格
	スペーサ	スペーサは種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	スペーサは種類、寸法別に区分しており、表示があるか スペーサは倉庫内または適当な覆いをして貯蔵しているか スペーサは直接地上に置かない様な処置をしてあるか	合格 合格 合格
	吊り金具	吊り金具は種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	吊り金具は種類、寸法別に区分しており、表示があるか 吊り金具は倉庫内または適当な覆いをして貯蔵しているか 吊り金具は直接地上に置かない様な処置をしてあるか	合格 合格 合格
	その他の材料	【その他使用している材料がある場合】 種類別に区分されていること 規定に基づいた貯蔵がされていること	種類、寸法別に区分しており、表示があるか 倉庫内または適当な覆いをして貯蔵しているか 直接地上に置かない様な処置をしてあるか	一 ※使用なし
認証工場標章の表示	RPCA認証工場標章	【申請種別が更新、追加の場合】 協会が定めるRPCA認証工場標章を工場内に表示していること	RPCA認証工場標章の表示があるか	合格

調査項目		判定基準及び調査項目	判定	特記事項
製品検査				
実地検査	コンクリートの圧縮強度	コンクリートの検査の圧縮強度の規定に基づく養生及び材齢の供試体により実施され、該当する配合で作製した3個の供試体で、その平均値が設計基準強度以上であること	供試体は製品同一養生か 供試体の材齢は規定通りか 圧縮強度の試験結果は所定の強度以上か	合格 合格 合格
	配筋	配筋検査の規定に基づく検査方法及び項目により実施され、鉄筋径及び本数、鉄筋の間隔、堅固さや外観が判定基準を満たしていること	鉄筋径及び本数が設計図書通りか 鉄筋の間隔が許容差内か 組立鉄筋の堅固さや外観は判定基準を満たしているか	合格 合格 合格
	鉄筋のかぶり	コンクリートの打込み前検査の規定に基づく検査方法及び測定箇所により実施され、型枠内の鉄筋のかぶりが最小かぶりを確保し許容差内であること	測定箇所における鉄筋のかぶりは最小かぶりを確保しているか 測定箇所における鉄筋のかぶりは許容差内か 型枠内に配置している組立鉄筋は容易に動かないか	合格 合格 合格
	表示	製造工程における表示の規定に基づく確認方法及び項目により実施され、表示事項を満たしていること	規定の項目の表示があるか 表示の位置は規定通りか 表示は鮮明か	合格 合格 合格
	外観	製品の管理の外観の規定に基づく検査方法及び項目により実施され、外観基準を満たしていること	規定の外観項目を確認しているか 検査方法は適切か 規定の項目は外観基準内か	合格 合格 合格



会社名:旭コンクリート工業株式会社 工場名:関東工場 証明書番号:I・II・III22-F48号 申請区分:工III-カ-1

2. 工場認証審査結果

調査項目		判定基準及び調査項目	判定	特記事項
調査項目	調査結果			
実地 検査	形状寸法	製品の管理の形状寸法の規定に基づく検査方法及び測定箇所により実施され、形状寸法の測定値が許容差内であること	規定の測定箇所で測定しているか 測定方法は正確か 測定箇所における形状寸法の測定値は許容差内か	合格 合格 合格
		製品の管理の曲げ耐力の規定に基づく試験方法及び載荷試験荷重により実施され、所定の載荷試験荷重において製品に幅0.05mmを超えるひび割れがないこと	製品は規定の材齢を満足しているか 試験の方法は規定通りか 載荷試験荷重において製品に幅0.05mmを超えるひび割れはないか、自工場に設置または所有していない試験装置の場合、直近の校正及び点検の記録を確認しているか	一 ※コンクリートの圧縮強度による管理

審査委員会

委員長

宮川 豊

