



# RPCA 製品審査基準 適合証明書

証明書番号 I 25-WK114 号

松岡コンクリート工業株式会社 殿

貴社の「CD-E側溝」は、当協会道路プレキャストコンクリート工  
技術審査委員会における審査の結果、下記のとおりRPCA製品審査基  
準に適合したことを証明します。

一般社団法人 道路プレキャストコンクリート業協会

会 長 棚橋



記

## 1. 基本事項

製 品 名 : CD-E側溝

製品区分 : I群製品

矩形側溝 (基本型)

証明書有効期間 : 2026年4月1日~2029年3月31日

## 2.申請区分

品種区分		申請区分	
製品区分	I群	重要度	重要度1
大分類	水路工	要求性能;常時	性能1
中分類	矩形側溝	規格の範囲	側溝 呼び名 250~500B
小分類	基本型		管理溝 呼び名 250~300C
申請区分	製I-水側矩-1	設置環境・条件	T-25縦断・住宅などの出入りに乗入横断

## 2.1準拠する基準

準拠基準名	国土交通省土木構造物標準設計(側溝・暗渠類)【標準設計】
-------	------------------------------

## 3.製品審査結果

中項目	審査項目及び審査基準			判定	摘要条件	
	小項目	審査基準				
荷重	自重	単位体積重量	埋戻し土	各基準に準ずる。	clear	
			鉄筋コンクリート	各基準に準ずる。	clear	
			自重の考え方	各基準に準ずる。	clear	
	土圧	静止土圧	土圧式	各基準に準ずる。	clear	
	載荷重		直接載荷荷重	各基準に準ずる。	clear	
			側方載荷荷重	各基準に準ずる。	clear	
			衝撃係数	各基準に準ずる。	clear	
荷重の組合せ	供用時	死荷重+活荷重	各基準に準ずる。	clear		
材料及び設計諸定数	コンクリートの設計基準強度		各基準に準ずる。	clear		
	鉄筋の種類		各基準に準ずる。	clear		
許容応力度	コンクリートの許容曲げ圧縮応力度		各基準に準ずる。	clear		
	コンクリートの許容せん断応力度		各基準に準ずる。	clear		
	鉄筋の許容応力度		各基準に準ずる。	clear		
部材の安全性の照査	解析方法		許容応力度法によること。	clear		
	構造耐力	曲げ応力度	頂版	発生応力度が許容応力度以下	clear	
			側壁	発生応力度が許容応力度以下	clear	
			底版	発生応力度が許容応力度以下	clear	
	せん断応力度		頂版	発生応力度が許容応力度以下	clear	
			側壁	発生応力度が許容応力度以下	clear	
			底版	発生応力度が許容応力度以下	clear	
耐久性	鉄筋のかぶり		各基準に準ずる。	clear		
その他の仕様	基礎材	使用材料	再生砕石(RC-40) (「道路PCa工指針」第6編 水路工 [18])	clear		
		厚さ	再生砕石(RC-40) (「道路PCa工指針」第6編 水路工 [18])	clear		
	躯体同士の連結構造	接合仕様	目地の処理方法が規定されていること。	clear		
施工	施工マニュアル	施工の手順	施工マニュアル等に記述があること。 (「道路PCa工指針」第6編 水路工編 [18]~[19] 第6章 U形側溝 7.3 施工方法と施工上の留意点)	clear		
		施工上の留意点	施工マニュアル等に記述があること。 (「道路PCa工指針」第6編 水路工編 [18]~[19] 第6章 U形側溝 7.3 施工方法と施工上の留意点)	clear		
製品の品質	外観	製造仕様書に、製品の品質毎に定めた項目についての記述があること。 (「道路PCa工指針」第6編 水路工編 [17] 第6章 U形側溝 7.2.1 受渡検査 第3編 製造編 [20]~[23] 第3章 検査)		clear		
	形状寸法	製造仕様書に、製品の品質毎に定めた項目についての記述があること。 (「道路PCa工指針」第6編 水路工編 [17] 第6章 U形側溝 7.2.1 受渡検査 第3編 製造編 [20]~[23] 第3章 検査)		clear		
	コンクリートの圧縮強度	製造仕様書に、製品の品質毎に定めた項目についての記述があること。 (「道路PCa工指針」第6編 水路工編 [17] 第6章 U形側溝 7.2.1 受渡検査 第3編 製造編 [20]~[23] 第3章 検査)		clear		
	構造耐力	試験頻度・方法、載荷荷重、判定基準、不合格の処置を規定していること。 載荷試験により構造耐力の確認が実施されていること。		clear		

3.製品審査結果

審査項目及び審査基準			判定	摘要条件
中項目	小項目	審査基準		
材料の品質	品質	使用する材料の品質	clear	
	受入検査	検査頻度・方法・項目、判定基準、不合格の処置	clear	
	貯蔵	貯蔵の管理方法	clear	

審査委員会

委員長

宮川豊

